АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Документации о проведении археологического обследования на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

1.Дата начала проведения экспертизы – 03.11.2026.

2.Дата окончания проведения экспертизы – 03.11.2026.

3.Место проведения экспертизы – г. Липецк.

4.Заказчик экспертизы – СПОК «Елецкий Стан».

5.Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспече-

нию сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

7.Цель экспертизы.

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона.

8.Объект экспертизы.

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – Документация о проведе-

нии археологического обследования на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая.

9.Перечень документов, представленных заявителем.

Документация о проведении археологического обследования на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая (далее – Документация). Липецкая область, Елецкий муниципальный округ, село Аргамач-Пальна. 2026.

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, оформлены в виде Акта.

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленная документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

В 2026 г. экспедицией СПОК «Елецкий стан» проведено археологическое обследование на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая (рис. 2-8 Документации).

Заказчиком работ является гр. Рудаков Николай Викторович.

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-00/07488796 (срок действия Открытого листа с 22 октября 2026 г. по 14 октября 2027 г.), выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Дмитрия Сергеевича Вуколова, договора № 161-26СП от 30 сентября 2026 г. между гр. Рудаковым Николаем Викторовичем и СПОК «Елецкий стан».

Целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного (археологического) наследия в границах земельного участка.

Ближайшими памятниками археологии относительно участка проведения работ являются ВОАН «Репина Селище, ранний железный век», расположенный в 1,89 км к северо-западу от участка проведения работ; ВОАН «Прямицыно Селище 3, ранний железный век, 9-10 вв.», расположенный в 1,86 км к север-северо-западу от участка проведения работ; ВОАН «Прямицыно Селище 2, ранний железный век, 9-10 вв.», расположенный в 1,87 км к север-северо-западу от участка проведения работ; ВОАН «Прямицыно Поселение 3, эпоха бронзы, 9-10, 14-17 вв.», расположенный в 1,85 км к север-северо-западу от участка проведения работ; ВОАН «Прямицыно Поселение 2, эпоха бронзы», расположенный в 1,97 км к север-северо-западу от участка проведения работ; ВОАН «Прямицыно Поселение 1, эпоха бронзы, 3-4, 9-10, 11-13 вв.», расположенный в 1,49 км к север-северо-западу от участка проведения работ; ВОАН «Прямицыно Селище 1, 11-13 вв.», расположенный в 1,37 км к северу от участка проведения работ (рис. 5 Документации).

Исследования проводились в центральной части Курской области, в восточной части Октябрьского района, на юго-восточной окраине п. Прямицыно. Участок расположен в 0,33 км к востоку от северной окраины водоносной балки Ржавец, в 2,46 км к северо-западу от водоносной балки Ближний Лог; в 1 км к юг-юго-востоку от здания Церкви Спаса Нерукотворного Образа (ул. Октябрьская, д. 189), в 1,23 км к югу от кладбища в п. Прямицыно и в 0,84 км к северу от электрической подстанции ПС 330/110/10 кВ «Южная». Участок обследования подтрапециевидной формы, вытянут по линии север-северо-восток – юг-юго-запад. Топографически участок проведения работ находится на левом берегу р. Сейм (левый приток р. Десна – левый приток р. Днепр). Отметки уровня земли на участке – 169-170 м (в Балтийской системе высот).

Площадь участка обследования – **2463 кв. м** (0,2463 га) (рис. 2-8 Документации).

Высота над уровнем р. Сейм – 17-20 м, расстояние до современного русла реки – 1,52 км к северу от участка изысканий. Река Сейм в районе работ течет в широтном направлении на запад.

Анализ историко-картографического материала показал, что обследованная территория расположена к югу от исторической застройки современного п. Прямицыно. На карте Европейской России Шуберта 1860 г. (рис. 4 Документации) участок проведения работ располагался на северной окраине водоносной балки Ржавец, в непосредственной близости от дороги. Исторические объекты (курганы, валы и т. д.) в пределах участка на доступных историко-картографических материалах не обозначены.

Рельеф на участке изысканий относительно ровный. Дневная поверхность участка проведения работ частично задернована, а также усажена кустарниками. На участке расположены строительный мусор, строительный материал, металлические ограждения, линии электропередач (рис. 9-16 Документации). В целом, на момент производства работ обследуемый участок подвержен антропогенному воздействию.

Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и

т.п. Осмотр сопровождался ее фотофиксацией (рис. 9-16 Документации). В результате визуального обследования ОАН не выявлены.

Осуществлялась привязка точек фотофиксации, шурфа в системе глобального позиционирования с помощью портативного прибора GPS (Garmin GPSmap 60CSx, система координат WGS-84).

Для аргументированного заключения о наличии или отсутствии ОАН на участке обследования был **заложен один шурф** размерами 2×1 м. Шурф закладывался на задернованной площади в восточной части испрашиваемого земельного участка.

Шурф 1 (рис. 17-20 Документации) размерами 2×1 м. Его GPS-координаты: N51°38'52,0710" E35°56'51,1758". Он расположен на левом берегу р. Сейм; в 1,09 км к юг-юго-востоку от здания Церкви Спаса Нерукотворного Образа (ул. Октябрьская, д. 189), в 1,21 км к югу от кладбища в п. Прямицыно и в 0,99 км к северу от электрической подстанции ПС 330/110/10 кВ «Южная».

Шурф ориентирован по сторонам света, вытянут по линии запад-восток. Его дневная поверхность покрыта перемесом светло-коричневого и темно-серого суглинков и строительного мусора, который начала задерновываться (балласт). Вдоль западной стенки шурфа был выполнен контрольный прокоп. С его учетом шурф пройден на глубину до 1,7 м (рис. 18, 19 Документации). При исследовании выявлена следующая стратиграфия.

Под балластом, мощностью до 0,05 м, залегал темно-серый суглинок с включениями светло-коричневой супеси мощностью до 1,35 м. Его по всему профилю подстилал светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и признаков культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан (рис. 20 Документации).

В ходе исследований археологического материала и следов культурного слоя не выявлено.

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Нормативно-правовые акты:

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

Специальная, техническая и справочная литература:

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отде-

ления историко-филологических наук Российской академии наук 12 апреля 2023 г. № 15.

14.Обоснования вывода экспертизы.

Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат полноценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории и соответствуют требованиям Федерального закона, необходимым для определения отсутствия или наличия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и согласования земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Установлено, что на обследованном земельном участке по архивным данным и результатам натурного археологического обследования, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

15.Вывод экспертизы.

Учитывая изложенное, проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая, **возможно (положительное заключение)**.

16.Перечень приложений к Акту:

Документация о проведении археологического обследования на земельном участке с кадастровым номером 46:17:010119:1 по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Новая. Липецкая область, Елецкий муниципальный округ, село Аргамач-Пальна. 2026.

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, Ерохин А.В.

18. Дата оформления заключения экспертизы – 03.11.2026.