

**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 29.05.2023

№ 05.3-08/435

г. Курск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание железнодорожного вокзала
станции Касторная – Восточная», 1890-1910-е гг., расположенного
по адресу: Курская область, Касторенский район,
поселок городского типа Касторное, улица Будкова, дом 18**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете по охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала станции Касторная – Восточная», 1890-1910-е гг., расположенного по адресу: Курская область, Касторенский район, поселок городского типа Касторное, улица Будкова, дом 18.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления разрешительной документации и учета объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

И.А. Мусьял

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по охране
объектов культурного наследия
Курской области
от 29.05.2023 № 05.3-08/435

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожного вокзала станции Касторная – Восточная»,
1890-1910-е гг., расположенного по адресу: Курская область,
Касторенский район, поселок городского типа Касторное,
улица Будкова, дом 18**

Градостроительные характеристики объекта:

местоположение и градостроительные характеристики здания 1890-1910-е гг., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра пгт. Касторное и квартала, ограниченного улицей Будкова и юго-восточной железной дорогой;

градостроительная роль в формировании фоновой застройки квартала;

видовые раскрытия с улицы Будкова и со стороны железной дороги.

Историко-художественные характеристики:

мозаичный декор в виде панно растительного сюжета с геометричным орнаментом.

Объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:

объемно-пространственная композиция одноэтажного кирпичного здания прямоугольного в плане с ризалитом, перекрытого сложной двускатной крышей;

капитальные стены 1890-1910-е гг., их конструкция и материал: кирпич;

материал и тип отделки: фасадные стены из глиняного кирпича, оштукатурены, окрашены, мозаичные изображения;

материал, техника изготовления и характер декоративного оформления элементов: элементы выполнены в технике кирпичной рельефной кладки с последующим наложением штукатурных тяг.

Пространственно-планировочная структура объекта:

местоположение и конструкции;

высотные отметки фасадных стен в редакции 1890-1910-е гг., высотные, планировочные отметки и конструкции чердачных перекрытий в редакции 1890-1910-е гг.;

планировочная схема здания;

двускатная крыша здания 1890-1910-е гг., ее конструкция, конфигурация стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли.

Композиционное и архитектурно-художественное решение фасадов, включая высотные планировочные отметки фасада, декоративные элементы, местоположение, ритм, габариты, форму оконных и дверных проемов:

местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен; высотные, планировочные отметки, архитектурное оформление фасадов и конструкции в редакции 1890-1910-е гг., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов;

все оконные и дверные столярные заполнения, конструкция и рисунок расстекловки в редакции 1890-1910-е гг. (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ). Материал заполнения оконных проемов – деревянное.

Западный фасад:

построение фасада в 9 световых осей с учетом внутренней стенки в 3 световые оси;

треугольный фронтон, завершающий трехосевую раскреповку;

мозаичные панно в простенках и на завершении фасадных стен;

мозаичная надпись «Касторная восточная ЮВЖД» и изображение скрещенного молота и кирки;

композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом;

оконные проемы прямоугольной формы с клинчатой перемычкой, обрамленные рамочным наличником;

арочные проемы, обрамленные архивольтом;

трехосевой портал с филенчатыми колоннами.

Южный фасад:

построение фасада в 2 световые оси (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

треугольный фронтон, повторяющий очертание крыши с круглым оконным проемом на центральной оси симметрии и косым наличником;

композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом;

два оконных проема прямоугольной формы, вытянутые по вертикали с клинчатой перемычкой, обрамленные рамочными наличниками.

Восточный фасад:

построение фасада в 7 световых осей;

треугольный фронтон, повторяющий очертание крыши с круглым оконным проемом на центральной оси симметрии и косым наличником, ризалита;

односкатные плоскости раскреповок с арочными проемами, обрамленные архивольтом;

композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом;

трехосевой портал с филенчатыми трехгранными полуколоннами, состоящий из арочного проема и двух оконных проемов по двум сторонам от него.

Северный фасад:

построение фасада в четыре световые оси (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

треугольный фронтон, повторяющий очертание крыши с круглым оконным проемом на центральной оси симметрии и косым наличником;

композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом;

два оконных проема прямоугольной формы, вытянутые по вертикали с клинчатой перемычкой, обрамленные рамочными наличниками.

Декоративные элементы, расположенные на фасадах объекта:

архитектурно-художественное оформление фасадов здания в редакции 1890-1910-е гг., выполненного из кирпича с последующим наложением штукатурных тяг:

венчающий стилизованный карниз из зубчиков, узких ниш и фриза между ними, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза;



мелкопрофилированный архивольт, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка;




рамочные наличники, заканчивающиеся под подоконной полочкой усеченным кирпичом;

филенчатые колонны и полуколонны с капителями и базой;




мозаичные панно, в том числе материал и техника исполнения.





Расположение предмета охраны	Изображение Предмета охраны	Описание предмета охраны
Градостроительные характеристики объекта:		
Курская область, Касторенский район, пгт. Касторное, ул. Будкова, д. 18		- местоположение и градостроительные характеристики здания 1890-1910-е гг., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра пгт. Касторное и квартала, ограниченного улицей Будкова и юго-восточной железной дорогой;

	 <p data-bbox="491 526 986 584"><i>Фрагмент современной градостроительной ситуации</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - градостроительная роль в формировании фоновой застройки квартала; - видовые раскрытия с улицы Будкова и со стороны железной дороги;
Историко-художественные характеристики:		
<p>Курская область, Касторенский район, пгт. Касторное, ул. Будкова, д. 18</p>		<ul style="list-style-type: none"> - мозаичный декор в виде панно растительного сюжета с геометрическим орнаментом;
Объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:		
<p>Курская область, Касторенский район, пгт. Касторное, ул. Будкова, д. 18</p>	<p data-bbox="507 808 970 862"><i>Схема объемно-планировочной композиции здания</i></p>  <p data-bbox="496 1384 970 1435">■ - основной охраняемый объем</p>	<ul style="list-style-type: none"> - объемно-пространственная композиция одноэтажного кирпичного здания прямоугольного в плане с ризалитом, перекрытого сложной двускатной крышей;
<p>Курская область, Касторенский район, пгт. Касторное, ул. Будкова, д. 18</p>		<ul style="list-style-type: none"> - капитальные стены 1890-1910-е гг., их конструкция и материал: кирпич; - материал и тип отделки: фасадные стены из глиняного кирпича, оштукатурены, окрашены, мозаичные

	 <p style="text-align: center;"><i>Вид с юга</i></p>	<p>изображения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - материал, техника изготовления и характер декоративного оформления элементов: элементы выполнены в технике кирпичной рельефной кладки с последующим наложением штукатурных тяг;
Пространственно-планировочная структура объекта:		
<p>Курская область, Касторенский район, пгт. Касторное, ул. Будкова, д. 18</p>	<p style="text-align: center;"><i>Схематичный план первого этажа с обозначением несущих стен, относящихся к предмету охраны</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> - местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен в редакции 1890-1910-е гг., высотные, планировочные отметки и конструкции чердачных перекрытий в редакции 1890-1910-е гг.; - планировочная схема здания;
<p>Курская область, Касторенский район, пгт. Касторное, ул. Будкова, д. 18</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Крыша Объекта</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - двускатная крыша здания 1890-1910-е гг., ее конструкция, конфигурация стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли.
Композиционное и архитектурно-художественное решение фасадов, включая высотные планировочные отметки фасада, декоративные элементы, местоположение, ритм, габариты, форму оконных и дверных проемов:		
<p>Все фасады</p>		<ul style="list-style-type: none"> - местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен; высотные, планировочные отметки, архитектурное оформление фасадов и конструкции в редакции 1890-

		<p>1910-е гг., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - все оконные и дверные столярные заполнения, конструкция и рисунок расстекловки в редакции 1890-1910-е гг. (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ). Материал заполнения оконных проемов – деревянное.
<p>Западный фасад, ориентированный на железную дорогу</p>	<div data-bbox="507 685 970 833" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="646 835 831 864" style="text-align: center;"><i>Западный фасад</i></p> <div data-bbox="491 869 986 1106" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="539 1108 938 1137" style="text-align: center;"><i>Центральная часть Западного фасада</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в 9 световых осях с учетом внутренней стенки в 3 световые оси; - треугольный фронтон, завершающий трехосевую раскреповку; - мозаичные панно в простенках и на завершении фасадных стен; - мозаичная надпись «Касторная восточная ЮВЖД» и изображение скрещенного молота и кирки; - композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом; - оконные проемы прямоугольной формы с кличатой перемычкой, обрамленные рамочным наличником; - арочные проемы, обрамленные архивольтом; - трехосевой портал с филенчатыми колоннами;
<p>Южный фасад</p>		<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в 2 световые оси (уточняются в процессе проведения

	 <p><i>Южный фасад.</i></p>	<p>комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - треугольный фронтон, повторяющий очертание крыши с круглым оконным проемом на центральной оси симметрии и косым наличником; - композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом; - два оконных проема прямоугольной формы, вытянутые по вертикали с кличатой перемычкой, обрамленные рамочными наличниками;
<p>Восточный фасад, ориентированный на ул. Будкова</p>	 <p><i>Восточный фасад</i></p>  <p><i>Восточный фасад. Вид с северо-востока</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в 7 световых осей; - треугольный фронтон, повторяющий очертание крыши с круглым оконным проемом на центральной оси симметрии и косым наличником, ризалита; - односкатные плоскости раскреповок с арочными проемами, обрамленные архивольтом; - композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом; - трехосевой портал с филленчатыми трехгранными полуколоннами, состоящий из арочного проема и двух оконных проемов по двум сторонам от него;
<p>Северный фасад</p>		<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в четыре световые оси (уточняются в процессе проведения

	 <p><i>Северный фасад. Вид с северо-востока</i></p>  <p><i>Северный фасад. Вид с северо-запада</i></p>	<p>комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - треугольный фронтон, повторяющий очертание крыши с круглым оконным проемом на центральной оси симметрии и косым наличником; - композиция фасадной плоскости по вертикали завершается венчающим карнизом; - два оконных проема прямоугольной формы, вытянутые по вертикали с клинчатой перемычкой, обрамленные рамочными наличниками.
Декоративные элементы, расположенные на фасадах объекта:		
Все фасады	 <p><i>Венчающий карниз. Юго-восточный фасад</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - венчающий стилизованный карниз из зубчиков, узких ниш и фриза между ними, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза;
Западный и восточный фасады	 <p><i>Архивольт</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - мелкопрофилированный архивольт, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка;
Все фасады		<ul style="list-style-type: none"> - рамочные наличники, заканчивающиеся под подоконной полочкой усеченным кирпичом;

	 <p data-bbox="667 564 794 593"><i>Наличники</i></p>	
<p data-bbox="252 600 459 694">Западный и восточный фасады</p>	 <p data-bbox="497 828 960 862"><i>Колонны и полуколонны. Западный фасад</i></p>  <p data-bbox="545 1227 909 1258"><i>Полуколонны. Восточный фасад</i></p>	<p data-bbox="997 609 1353 698">- филеичатые колонны и полуколонны с капителями и базой;</p>
<p data-bbox="252 1265 459 1393">Западный фасад, ориентированный на железную дорогу</p>	 <p data-bbox="523 1429 925 1460"><i>Мозаичное панно. Западный фасад.</i></p>	<p data-bbox="997 1272 1353 1361">- мозаичные панно, в том числе материал и техника исполнения;</p>



Фрагмент панно. Западный фасад



Обрамление проема. Западный фасад



Мозаика. Западный фасад



Западный фасад