



ЭКСПЕРТ

МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы», постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

**АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ МЕРЫ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:**

**«РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИХ В
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ЗАХОРОНЕНО 367
ЧЕЛОВЕК, УСТАНОВЛЕНО ФАМИЛИЙ НА 324 ЧЕЛОВЕКА.
СКУЛЬПТУРА УСТАНОВЛЕНА В 1955 ГОДУ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОНЫРОВСКИЙ РАЙОН, ПОС. ПОНЫРИ
(1 КМ ЮЖНЕЕ), НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ: 46:18:021403:1, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
«МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРСКАЯ БИТВА» В ПОС. ПОНЫРИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ», НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9;
46:18:021404:10; 46:18:021404:11»**

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, на основании договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Таблица 1	
Дата начала ознакомления с документами	21.01.2023
Дата начала проведения экспертизы	25.01.2023
Дата окончания проведения экспертизы	30.01.2023

Место проведения экспертизы	1) Россия, Курская область ¹ ; 2) Россия, Курская область, поселок Поньри (земельные участки с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11) ² ; 3) Россия, Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее) ³ ; 4) Россия, Ивановская область, г. Иваново ⁴
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой»
Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы	Договор подряда в сфере охраны объектов культурного наследия от 25.01.2023 № 49-ГИКЭ/РОС/2023

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ЭКСПЕРТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ**

Таблица 2	
Фамилия, имя и отчество	Мартынов Александр Федорович
Образование	Высшее (юридическое/техническое/специальное)
Специальность	Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной деятельности (программа магистратуры: Юриспруденция; квалификация: Магистр); г. Москва (Магистратура РАНХИГС); 2022 г.; Инженер (Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов); г. Иваново (ИГЭУ); 2003 г.; Специалист в области охраны объектов культурного наследия (программа

¹ Субъект Российской Федерации, в котором проводится государственная историко-культурная экспертиза;

² Местоположение участка (участков), подверженных хозяйственному освоению;

³ Местоположение объекта культурного наследия;

⁴ Местоположение эксперта государственной историко-культурной экспертизы;

	<p>профессиональной переподготовки с правом заниматься профессиональной деятельностью «Реставрация, экспертиза и менеджмент объектов культурного наследия»); г. Москва (АПРИКТ); 2006 г.</p>
Учёная степень (звание)	Отсутствует
Стаж работы	<p>18 лет в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (государственная гражданская служба (Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), экспертная деятельность, научные исследования и разработки в области гуманитарных наук, деятельность в области права)</p>
Место работы, должность	<p>Индивидуальный предприниматель Мартынов Александр Федорович; Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН», заместитель директора</p>
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации об аттестации эксперта	<p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы». Полномочия эксперта действительны до 17.07.2023 (основание: Постановление Правительства России от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»)</p>
Объекты экспертизы	<p>а) выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; б) документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</p>

	<p>в) документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия</p>
<p>Отношения эксперта государственной историко-культурной экспертизы и Заказчика</p>	<p>Эксперт государственной историко-культурной экспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками); -не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; -не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; -не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика; -не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц
<p>Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты</p>	<p>Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют</p>

ИНФОРМАЦИЯ
О ТОМ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ,
ИЗЛОЖЕННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Я, нижеподписавшийся эксперт государственной историко-культурной экспертизы Мартынов Александр Федорович, признаю свою ответственность:

-за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (научной обоснованности, объективности и законности; презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную экспертизу; независимости экспертов; гласности);

-за достоверность сведений, изложенных в заключении историко-культурной экспертизы;

-за обеспечение объективности, всесторонности и полноты проводимых исследований, обоснованности выводов, обеспечение конфиденциальности полученной при проведении экспертизы информации;

-за самостоятельность оценивания результатов исследований, полученных лично, а также за точность формулировок выводов в пределах своей компетенции.

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее) при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11.

ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проектная документация «Раздел документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: «Раздел документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее), на земельном участке с кадастровым номером: 46:18:021403:1, при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11» (далее также - Проект обеспечения сохранности).

Автор Проекта обеспечения сохранности: Областное бюджетное учреждение «Проектный институт гражданского строительства, планировки и

застройки городов и поселков «КУРСКГРАЖДАНПРОЕКТ» (Лицензия Минкультуры России МКРФ 19768 от 28.11.2019).

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Проектная документация «Раздел документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: «Раздел документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее), на земельном участке с кадастровым номером: 46:18:021403:1, при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11» (шифр: 515-423_ПС).

Проект обеспечения сохранности состоит из следующих разделов:

1. Введение.
2. Общие данные об объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее).
3. Краткие исторические сведения о территории проектирования.
4. Анализ территории и разделов проекта по объекту «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области».

5. Оценка воздействия проводимых работ на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее).

6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее).

7. Организация строительной площадки с учетом сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее).

8. Приложения:

Приложение 1. Копия лицензии;

Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.11.2022 № 05.4-01.1-22/2589;

Приложение 3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее);

Приложение 4. Акт визуального обследования объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее).

СВЕДЕНИЯ
О ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ С УКАЗАНИЕМ
ПРИМЕНЕННЫХ МЕТОДОВ, ОБЪЕМА И ХАРАКТЕРА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы в процессе проведения экспертизы руководствовался следующими основными законодательными (нормативными), национальными стандартами и правилами, актами мягкого права:

1.1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

1.2. Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

1.4. Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

1.5. Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;

1.6. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

1.7. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

1.8. Законом Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области» (в действующей редакции);

1.9. Письмом Минкультуры России от 17.07.2017 № 207-01.1-39-ВА «Разъяснение о проведении работ по инженерным сетям на территории объекта культурного наследия»;

1.10. Письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

2) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы:

2.1. Исследовал и проанализировал проектную документацию «Раздел документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее), на земельном участке с кадастровым номером: 46:18:021403:1, при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11» (шифр: 515-423_ПС), а также доводы и выводы, изложенные в Проекте обеспечения сохранности;

2.2. Провел натурный (визуальный) осмотр:

-объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) и земельного участка, в границах которого он расположен;

-земельных участков с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11, в границах которых планируется строительство объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области»;

2.3. Изучил картографический и кадастровый материал;

2.4. Сопоставил полученные документы и экспертируемый Проект обеспечения сохранности с требованиями нормативных правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия на предмет достаточности оснований для применения в отношении объекта культурного наследия;

2.5. Провел консультации со специалистами в области архитектуры и градостроительства, охраны объектов культурного наследия;

2.6. Исследовал портал «Память народа», порталы Российского военно-исторического общества и Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области, портал «Открытые данные» Министерства культуры Российской Федерации относительно объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших

в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее), в том числе относительно правильности изложения основных реквизитов и наличия сведений о документах государственного учета.

3) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачу решить вопрос относительно:

3.1. Полноты и достоверности исследований и выводов, выполненных в Проекте обеспечения сохранности;

3.2. Возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области»;

4) По результатам проведённых натурных и камеральных исследований эксперт государственной историко-культурной экспертизы пришёл к выводу о том, что исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

5) Эксперт изложил выводы государственной историко-культурной экспертизы и оформил акт государственной историко-культурной экспертизы. Акт государственной историко-культурной экспертизы подписал усиленной квалифицированной электронной подписью.

ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

I. Натурные исследования (визуальный осмотр) объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)

В ходе проведения экспертизы осуществлен осмотр объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии,

погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее), установлен факт его наличия.



Рис. 1	Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) на карте Google Earth Pro.
--------	--

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) представляет собой единую мемориально-монументальную⁵

⁵ Статья 3.2.6 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», монумент: Архитектурно-скульптурное мемориальное сооружение в честь исторического события или личности.

композицию, состоящую из центрального постамент⁶ на сопке и двух пьедесталов-пилонов. На пьедесталах расположены гранитные плиты с высеченными надписями «Героям десантникам», «Никто не забыт», «Ничто не забыто» и фамилиями погибших (похороненных) солдат. Дополнительным оформлением композиции является металлическая ограда и марш по склону сопки центральной части. Объект относится к произведениям монументальной скульптуры⁷ и подлежит государственной охране⁸.

Из учетной карточки⁹ следует: «Первоначальное захоронение: февраль 1943 года. Перезахоронения: 19 ноября 1951 года из с. Горелое, д. Шамаевка, д. Бугорки, с. Залесье, д. Березовый Лог, д. Погорельцы, хутор 1 Мая, д. Окоп, д. Боево. Вид захоронения: Братская могила. Размер захоронения и его состояние: 8x10 м., ограждение металлическое, окрашено, техническое состояние.

Краткое описание памятника: Братская могила Героев гвардейцев-десантников, погибших в июле 1943 года в боях за освобождение поселка Поньри в период Курской битвы. В Братской могиле захоронены 259 воинов, в т.ч. Герои СССР А.П. Жуков и Н.Д. Козьяков.

Памятник установлен в 1953 году. В 2000 году памятник реконструирован. На памятнике установлены именные мраморные доски. Вверху на постаменте установлен знак ВДВ».

Реконструкция объекта культурного наследия регионального объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура

⁶ Статья 3.2.7 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», постамент: Архитектурное основание скульптурного произведения.

3.2.1 произведения монументальной скульптуры: Вид пластического искусства, основанного на принципе объемного изображения, произведения которого выполнены из камня, металла и других материалов.

⁷ Статья 3.2.1 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», произведения монументальной скульптуры: Вид пластического искусства, основанного на принципе объемного изображения, произведения которого выполнены из камня, металла и других материалов.

⁸ Статья 6 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.

⁹ Учетная карточка воинского захоронения от 18.05.2013 (имеется в составе Проекта обеспечения сохранности).

установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее), проведенная в 2000 году, привела к утрате подлинности и авторской поверхности¹⁰.

Техническое состояние объекта культурного наследия регионального объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее) оценивается экспертом как ограниченно-работоспособное¹. Кроме того, конструкции объекта культурного наследия и его территория не очищены от снега, что негативно сказывается на конструкциях памятника в периоды заморозков и оттепели, а также нарушены эксплуатационные нормативы¹¹.

Экспертом государственной историко-культурной экспертизы не выявлено, что балансодержателем объекта культурного наследия предпринимаются меры по его нормативному содержанию, к примеру отсутствуют признаки:

- защиты от внешних воздействий¹²;
- структурного укрепления¹³;
- профилактических работ¹⁴.

¹⁰ Статья 3.2.2 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», авторская поверхность: Первоначальный поверхностный слой памятника монументальной скульптуры, выполненный в авторской пластике и материале.

¹ Статья 3.12 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»: ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

¹¹ Письмо Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

¹² Статья 3.2.5 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», защита произведений монументальной скульптуры от внешних воздействий: Совокупность методов, направленных на сохранение произведений монументальной скульптуры, включающих обработку поверхностей для предотвращения физических и химических изменений свойств материалов, а также их биоразрушений.

¹³ Статья 3.2.8 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», структурное укрепление памятников монументальной скульптуры: Глубинная пропитка составом ослабленного выветриванием камня.

¹⁴ Статья 3.2.9 ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)», профилактические работы на произведениях монументальной скульптуры: Комплекс мероприятий по систематическому уходу, проводимый для

II. Натурные исследования (визуальный осмотр) земельных участков с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11, в границах которого планируется строительство объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области»

В ходе проведения экспертизы осуществлен осмотр земельных участков с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11, в границах которого планируется строительство объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», установлено.

1) Земельные участки с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11 свободны от застройки. В пределах участков расположено поле¹⁵ (земли сельскохозяйственного назначения).



Рис. 2 Местоположение проектируемого объекта «Мемориальный комплекс

предотвращения повреждений, утрат, разрушений материалов, сохранения декоративных качеств произведения монументальной скульптуры.

¹⁵ Засеиваемый или возделываемый под посев участок земли.

«Курская битва» в пос. Поныри Курской области», включая земельные участки с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11, с указанием общих границ на карте Google Earth Pro.

2) Территория проектирования расположена на четырех земельных участках с кадастровыми номерами 46:18:021404:10 (площадь 60000 м²), 46:18:021404:11 (площадь 290955 м²), 46:18:021404:2 (площадь 380460 м²), 46:18:021404:9 (площадь 13045 м²). Участки расположены по адресу: Курская область, Поныровский район, поселок городского типа Поныри. Границами участков являются:

- с севера, юга и востока-земли сельскохозяйственного назначения;
- с запада дорожное полотно.

В настоящее время участки свободны от застройки. На участках присутствуют существующие инженерные сети: газопровод высокого давления КООП «Рассвет» Поныровского района, ВОЛС.




Рис. 3 Земельный участок 46:18:021404:2. Адрес: обл. Курская, р-н Поныровский, 1-Поныровский сельсовет. Площадь уточненная: 380 460 кв. м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Форма собственности: Собственность публично-правовых образований. Источник: Публичная кадастровая карта. Дата обращения 28.01.2023

Земельный участок 46:18:021404:11	
Информация	Услуги
Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Земельный участок в составе ЕЗП
Кадастровый номер:	46:18:021404:11
Кадастровый квартал:	46:18:021404
Кадастровый номер ЕЗП:	46:18:021404:8
Адрес:	-
Площадь уточненная:	290 955 кв. м
Статус:	Ранее учтенный
Категория земель:	-
Разрешенное использование:	-
Форма собственности:	-
Кадастровая стоимость:	1 707 905,85 руб.
дата определения:	01.01.2012
дата утверждения:	10.12.2012
дата внесения сведений:	20.12.2012
дата применения:	-

Рис. 4 Земельный участок 46:18:021404:11 в составе ЕЗП. Площадь уточненная: 290 955 кв. м. Источник: Публичная кадастровая карта. Дата обращения 28.01.2023

Земельный участок 46:18:021404:9	
Информация	Услуги
Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Земельный участок в составе ЕЗП
Кадастровый номер:	46:18:021404:9
Кадастровый квартал:	46:18:021404
Кадастровый номер ЕЗП:	46:18:021404:8
Адрес:	-
Площадь уточненная:	13 045 кв. м
Статус:	Ранее учтенный
Категория земель:	-
Разрешенное использование:	-
Форма собственности:	-
Кадастровая стоимость:	76 574,15 руб.
дата определения:	01.01.2012
дата утверждения:	10.12.2012
дата внесения сведений:	20.12.2012
дата применения:	-

Рис. 5 Земельный участок 46:18:021404:9 в составе ЕЗП. Площадь уточненная: 13 045 кв. м. Источник: Публичная кадастровая карта. Дата обращения 28.01.2023




Рис. 6 Земельный участок 46:18:021404:10 в составе ЕЗП. Площадь уточненная: 60 000 кв. м. Источник: Публичная кадастровая карта. Дата обращения 28.01.2023




Рис. 7 Земельный участок 46:18:021403:1 в составе ЕЗП. Площадь уточненная: 113 888 кв. м. с указанием расположения объекта культурного наследия. Источник: Публичная кадастровая карта. Дата обращения 28.01.2023

3) На прилегающей территории рядом с участком с кадастровым номером 46:18:021404:2 с севера расположен объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)).




Рис. 8

Схема: расстояние от объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)) до местоположения центральной части проектируемого объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области». Источник: Google Earth Pro. Дата обращения 28.01.2023

4) Дополнительного отвода земельных участков для проектируемого объекта, кроме земельного участка, на котором планируется размещение объектов капитального строительства, не требуется. Строительно-монтажные работы выполняются в пределах границ отвода земельного участка.



Рис. 9 Визуализация. Местоположение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) и местоположение проектируемого объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области». Источник: официальный сайт «Российское военно-историческое общество». Дата обращения 28.01.2023

5) По состоянию на 29.01.2023 работы по реализации проекта строительства объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области», не проводятся³.

³ Часть 1 статьи 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

III. Камеральные исследования сведений и материалов, изложенных в экспертизуемом Проекте обеспечения сохранности

1) Проектная документация «Раздел документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: «Раздел документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее), на земельном участке с кадастровым номером: 46:18:021403:1, при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11» содержит:

- 1.1. Историческую справку о поселке Поныри Курской области;
- 1.2. Историческую справку о Курской битве¹⁶;
- 1.3. Документы государственного учета объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее);
- 1.4. Сведения о территории проектирования;
- 1.5. Проектную часть, конструктивные и архитектурные решения;
- 1.6. Оценку воздействия проводимых работ на сохранность объекта культурного наследия и меры по обеспечению его сохранности.

2) Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной

¹⁶ КУ́РСКАЯ БИ́ТВА 1943, совокупность стратегических оборонительной (5–23 июля) и наступательных (12 июля – 23 авг.) операций в Вел. Отеч. войне, проведённых РККА в районе т. н. Курского выступа с целью сорвать крупное наступление герм. войск и разгромить стратегич. группировку противника. Макар И. П. КУРСКАЯ БИТВА 1943 // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); https://old.bigenc.ru/military_science/text/2122844. Дата обращения: 27.01.2023

войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) имеет статус охраняемого государством на основании решения исполкома курского областного Совета народных депутатов от 14.06.1979 № 382. Охранная документация сформирована:

-Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 22.06.2022 № 05.4-08/719 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее))».

-Приказом комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 03.11.2022 № 05.4-08/1206 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее))».

-Приказом комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее))».

3) Экспертом проанализированы установленные приказами комитета по охране объектов культурного наследия Курской области ограничения, установлено.

3.1) Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», 1941-1945 гг.,

расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее)¹⁷ является:

Градостроительные характеристики объекта:

местоположение в структуре пос. Поньри, на 1,7 км южнее центра поселка городского типа Поньри и на 3,8 км юго-восточнее села 1-е Поньри вдоль железной дороги, Поньровского района Курской области.

Мемориальное значение объекта:

причастность к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; история объекта, связанная с боевыми действиями во время битвы на Курской дуге 1943 г.

Пространственно-планировочная структура объекта:

курганная насыпь со ступенями, ведущие к памятнику братской могилы, установленному на центральной оси комплекса;

мемориальные плиты, установленные на главном входе к территории братской могилы на постаменте.

Объемно-пространственные характеристики объекта:

вертикально установленный камень на подставке, в плане приближенной к квадрату; на камне расположена мемориальная плита с надписью «Героям десанникам» и герб воздушно-десантных войск;

мемориальные плиты установлены на главном входе на братскую могилу и представляют собой каменные постаменты с мемориальными вертикальными плитками с именами захороненных в братской могиле.

Конструктивные характеристики объекта:


конструкция (тип, местоположение, конфигурация) и материал памятника (природный камень и гранит);

высотные отметки объекта.


Архитектурно-художественные характеристики объекта:

общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление братской могилы.

¹⁷ Наименование и датировка указаны в соответствии с Приказом комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 03.11.2022 № 05.4-08/1206 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее))».



Условные обозначения:




-Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны». 1941-1945 гг. (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее))

Рис. 9а	Схема предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее)
---------	---

3.2) Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», 1941-1945 гг.,

расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)¹⁸ проходит в пределах ограды памятника.



Используемые условные знаки и обозначения:




-  - объект культурного наследия
-  - границы территории объекта культурного наследия
-  - обозначение характерной (поворотной) точки

Рис. 9б Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)

3.3) Граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших

¹⁸ Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 22.06.2022 № 05.4-08/719 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее))».

в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) проходит на расстоянии 200 метров от линии памятника¹⁹.



Рис. 9в	Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)
---------	--

¹⁹ Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее))».

Вывод по пункту 3.

Работы по реализации проекта по строительству объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11;

-не осуществляются непосредственно на конструкциях объекта культурного наследия, что гарантирует сохранность и неприкосновенность его конструкций без надлежащих санкций²⁰;

-не осуществляются непосредственно на территории объекта культурного наследия, что гарантирует соблюдения режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг., расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км южнее) и ограничений установленных законом²¹;

-проводятся в части благоустройства на незначительном участке (подробный анализ см. п. 9 настоящей части) защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км южнее), при этом в полном соответствии с требованиями установленного режима²² и закона²³.

Вместе с тем, эксперт считает, что в отношении такого вида объектов защитная зона не устанавливается в силу санкции пункта 3 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

²⁰ Статья 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

²¹ Статья 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

²² Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км южнее))».

²³ Пункт 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

4) Исследован портал «Открытые данные» Минкультуры России в разделе «Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - ЕГРОКН)».

Установлено, что объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) не зарегистрирован в ЕГРОКН.

5) В Проекте обеспечения сохранности имеется позиция (разъяснения) регионального регулятора (Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области) относительно реализации проекта по строительству объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11. Согласно письма Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.11.2022 № 05.4-01.1-22/2589 (подписант: исполняющий обязанности председателя комитета А.Ю. Потанин)²⁴:

«На запрашиваемых земельных участках отсутствуют объекты культурного наследия (памятники архитектуры и истории), включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Земельные участки кадастровыми номерами: 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11 расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Земельный участок с кадастровым номером 46:18:021404:2 незначительной частью с северо-западной стороны расположен в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)) (границы территории данного объекта культурного наследия

²⁴ Электронная копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.11.2022 № 05.4-01.1-22/2589 приводится в экспертируемом Проекте обеспечения сохранности. В настоящем акте приводится фрагментарно (выдержки).

утверждены). Приказом комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 22.06.2022 № 05.4-08/729 утверждено графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее)).

Так же, земельный участок с кадастровым номером 46:18:021404:2 расположенный по адресу: Курская область, Поньровский район, 1-Поньровский сельсовет смежный с земельным участком, на котором располагается объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее)).

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия...».

б) Проект обеспечения сохранности разработан на основании:

-Письма комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.11.2022 № 05.4-01.1-22/2589;

-Требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Требований Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-Требований Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-Требований Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

-Требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-Требований Закона Курской области от 29.12. 2005 № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области»;

-Требований Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

-Приказов, распоряжений, постановлений и других актов Правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации;

-Требований национальных стандартов в области строительства и сохранения объектов культурного наследия.

7) Автором Проекта обеспечения сохранности в ходе подготовки проектной документации проведен осмотр объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее), осуществлена фотофиксация, подготовлен акта технического состояния, а также выявлены и приведены акты регионального регулятора, регулирующие особенности сохранности объекта культурного наследия.

8) Проект обеспечения сохранности содержит основные этапы реализации проекта, необходимые исследования и выводы.

«Планировочная структура мемориального комплекса «Курская битва» представляет собой систему зданий, сооружений и площадок, соединенных между собой пешеходными дорожками и проездами. На территории предусмотрено устройство комплексного озеленения и размещение малых архитектурных форм. Основные объекты мемориального комплекса размещены вдоль центральной оси. Вспомогательные объекты инженерно-технического обеспечения размещены в основном на отдельной хозяйственной площадке, размещенной в стороне от основного комплекса. Строительство объекта планируется в 2 этапа.

1 этап строительства.

- Скульптурная композиция на холме «Курская битва»
 - Павильоны входной группы (2 шт.) с организацией 78 парковочных мест, в том числе 8 для МГН.
 - Трансформаторная подстанция.
 - Дизельный генератор.
 - ГРПШ.
 - Подземный пожарные резервуары (4 шт.).
 - Очистные сооружения ливневых стоков.
 - Очистные сооружения бытовых стоков.
- 2 этап строительства.
- Памятник Е.Вучетича.
 - Вечный огонь.
 - Фонтанная группа «Озеро слез».
 - Насосно – фильтровальная станция подземного типа (2шт.).




Рис. 10 | 1 очередь. Входная группа




Рис. 11 2 очередь. Памятник

Распределение проектируемых объектов по этапам предусмотрено исходя из обеспечения транспортной и пешеходной доступности на каждом этапе. Транспортная доступность комплекса обеспечивается по автомобильной дороге регионального значения Курск - Поныри 38 ОП РЗ 38К-018. Территория 1-го этапа строительства примыкает непосредственно к данной дороге. Территории последующих этапов строительства сообщаются с дорогой через территорию 1-го этапа посредством сети пешеходных дорожек и проездов. Хозяйственная площадка имеет самостоятельный выезд непосредственно на дорогу.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «поселок Поныри», минимальная площадь земельного участка принята не менее суммы площади, занимаемой размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с ПЗЗ площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.

«Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства»

Поз.	Наименование показателя	Ед. Изм.	К-во в	К-во в	К-во в	К-во в	К-во в	К-во в
			гр.уч. 46:18:021 404:11	гр.уч. 46:18:021 404:10	гр.уч. 46:18:021 404:2	гр.уч. 46:18:02 1404:9	гр. доп. благо- устр.	гр. работ 1 этапа
1	Площадь участка	га	29,0955	6,0000	38,0460	1,3045	14765,81	4,110845
1 этап								
2	Площадь застройки	м ²	521,18	895,41	-	-	-	1416,59
3	Площадь покрытий, в т.ч.	м ²	3589,45	12539,37	-	-	3039,63	19168,45
	покрытие из асфальтобетона	м ²	-	6115,86	-	-	878,95	6994,81
	покрытие из гранитной плитки	м ²	3345,12	5598,20	-	-	2160,68	11104,00
	покрытие из мраморной крошки	м ²	244,33	825,31	-	-	-	1069,64
4	Площадь озеленения	м ²	4895,62	6941,24	-	-	8686,55	20523,41
5	Площадь озеленения существующая	м ²	281948,7 5	39623,98	380460,0 0	13045,00	-	-

1 этап.

Проект «Мемориальный комплекс «Курская битва» I этап.» расположенный по адресу: пос. Поныри, Курская область разработан на основании задания на проектирование Арх. №18500 шифр 2022-2991.

Входную группу проектируемого мемориального комплекса формируют два павильона: (позиция 2.1 и позиция 2.2, согласно схеме планировочной организации земельного участка).

Здание павильона 2.1.

Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.

Здание павильона 2.1 одноэтажное, прямоугольной конфигурации имеет размеры в плане 23,5м x 18,5м. Высота от уровня земли до верха парапета 5.150м. Главный вход расположен с северной стороны. Входная группа ориентирована на центральную композиционную ось мемориала. Проектируемое здание предназначено для размещения следующих функциональных групп помещений: входная группа, сантехнические помещения, технические помещения, административные помещения.

Конструктивная схема здания – каркасная. Конструкции каркаса выполняются из металлического профиля с конструктивной огнезащитой. Степень огнестойкости – II.




Рис. 12 | Схема планировочной организации земельного участка М 1:1000

Фасадное решение здания выполнено динамичным, с использованием выступающих фасадных элементов, направленные на центральную ось мемориала. основополагающий фактор при разработке фасадного решения проектируемого объекта – поддержка единого стиля совместно с мемориальным комплексом. Основные композиционные приемы: применение витражной системы; грамотное сочетание строгих цветов для поддержания общей стилистики мемориального комплекса; выступающие части фасадной системы. Главный принцип оформления фасада проектируемого здания состоит в создании гармоничного образа, способного вписаться в Мемориальный комплекс. Применены два основных материала – тонированное фасадное остекление и композитные панели. Элементы фасада, выполненные из композитных панелей, акцентируют внимание посетителей и направляют к главному входу. Колористическое решение фасадов с использованием сочетания темных и светлых элементов панелей, использование минимального

набора цветов призвано предотвратить диссонанс проектируемого здания с проектируемым комплексом.

Здание павильона 2.2.

Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.

Здание павильона 2.2 одноэтажное, прямоугольной конфигурации имеет размеры в плане 23,5м x 18,5м. Высота от уровня земли до верха парапета 5.150м. Главный вход расположен с северной стороны. Входная группа ориентирована на центральную композиционную ось мемориала.

Проектируемое здание предназначено для размещения следующих функциональных групп помещений: входная группа; зона кафе с торговым прилавком; вспомогательные помещения; технические помещения; сантехнические помещения.

Конструктивная схема здания – каркасная. Конструкции каркаса выполняются из металлического профиля с конструктивной огнезащитой. Степень огнестойкости – II.

Фасадное решения здания выполнено идентично павильона 2.1.



Рис. 13 Павильон входной группы 2.2. с пристроенной теплогенераторной

Скульптурная композиция «Курская битва».

Фундамент под скульптурную композицию запроектирован свайный из забивных железобетонных свай с монолитным железобетонным плитным ростверком. Сваи приняты по серии 1.011.1-10 в. 1 сечением 350×350 мм длиной 12 м с допускаемой расчётной нагрузкой на сваю 40 т.

Сопряжение свайного ростверка со сваями принято жёстким. При принятом жестком сопряжении ж/б сваи с монолитным ж/б ростверком принято уменьшение длины анкеровки на 30% за счет приварки поперечных стержней к стержням арматуры сваи (п. 10.3.21 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями № 1, 2)»). Несущая способность свай принята в соответствии с п 7.1.11, 7.1.12 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменениями № 1, 2, 3)».

Несущим слоем под остриём свай, согласно отчету (шифр 2021-2720-ИГИ), выполненного ОБУ «Курскгражданпроект» в ноябре 2022 г., служит суглинок бурый тугопластичный (с прослоями суглинка мягкопластичного и полутвёрдого) лёгкий, непросадочный (слой ИГЭ – 4):

Ростверк под плитный из монолитного железобетона В30, F200 с объёмным весом - 2500 кг/м³, армированный объёмными каркасами из арматуры класса А-500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

Флагшток.

Фундаменты под флагштоки столбчатые.

Столбчатые фундаменты запроектированы монолитные из бетона класса В30 F200 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)» с армированием сварными сетками по ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия (Переиздание)» из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

В качестве основания под фундамент служит суглинок ИГЭ – 2 суглинок жёлто-бурый лёгкий твёрдый просадочный (с прослоями супеси).

Начальное просадочное давление – 0,087 МПа (среднее значение), минимальное значение – 0,025 МПа. В случае полного водонасыщения грунт ИГЭ–2 может перейти в текуче пластичное состояние. Показатель текучести составит – 1,04.

Дизельный генератор

Фундамент под комплектную дизельную электростанцию «АД-40-Т400-2РНМ11» запроектирован в виде плиты из монолитного железобетона. Размеры плиты в плане 3,45 × 2,44 м, толщина 300 мм.

Бетон принят класса В30 F200 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)» и СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2, 3)». Армирование плиты принято горячекатаными стержнями класса А500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

Основанием для фундамента служит подушка толщиной 1,2 м из непучинистого (п. 6.8.2 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)») песка по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с Изменением № 1)» с послойным трамбованием, коэффициентом уплотнения - 0,95 (толщина уплотняемого слоя 0,2 м).

Подземный пожарный резервуар V=81м³

Подземный стальной горизонтальный резервуар объемом по 81,0 м³ (2 шт.) поставляется на объект в полной заводской готовности и предназначен для хранения противопожарного запаса воды. Пожарный резервуар выполнен в виде установленного горизонтально цилиндра, с горловиной для обслуживания. Длина резервуара 11,5 м, диаметр 3,5 м.

Основанием подземного пожарного резервуара предусмотрена подушка из песка по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с Изменением № 1)» толщиной 300 мм.

Обратная засыпка запроектирована непучинистым (п. 6.8.2 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)») песком по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с Изменением № 1)» с послойным трамбованием, коэффициентом уплотнения - 0,95 (толщина уплотняемого слоя 0,2 м).

Очистные сооружения ливневых стоков.

Сооружения для очистки ливневых стоков включают в себя накопительный резервуар с канализационной насосной станцией, очистные

сооружения поверхностного стока, накопительный резервуар очищенного стока производства ООО «ГидроТех»

Накопительная емкость ЕН-ТЕХ-4,2/14,5 представляет собой стальной резервуар с антикоррозийным покрытием горизонтального исполнения длиной 14,5 м, диаметром 4,2 м.

Комбинированный песконефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком типа КПНС-ТЕХ-20 представляет собой стальной резервуар с антикоррозийным покрытием горизонтального исполнения. Длина резервуара 6,2 м, диаметр 1,5 м.

Накопительная емкость ЕН-ТЕХ-220 представляет собой стальной резервуар с антикоррозийным покрытием горизонтального исполнения длиной 15,9 м, диаметром 4,2 м.

Накопительная емкость ЕН-ТЕХ-4,2/14,5 и комбинированный песконефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком укладываются каждый на бетонное основание отдельных фундаментных плит. Фундаментные плиты запроектированы из монолитного бетона В25 F150 W6 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)» с армированием отдельными стержнями А-500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

В фундаментных плитах предусмотрены петли и ремни стяжные синтетические для крепления песколовки - нефтеловушки и сорбционного фильтра.

Под резервуар-накопитель предусмотрена подушка из песка по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с Изменением № 1)» толщиной 300 мм.

Для исключения утечки цементного молока из монолитного бетона при бетонировании уложить пленку 200 мкм по ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)».

Под фундаменты накопительной емкости ЕН-ТЕХ-4,2/14,5 и комбинированного песконефтеуловителя выполнена песчаная подготовка толщиной 300 мм.

Обратная засыпка запроектирована непучинистым (п. 6.8.2 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)») песком по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с

Изменением № 1)» с послойным трамбованием, коэффициентом уплотнения - 0,95 (толщина уплотняемого слоя 0,2 м).

Основанием фундаментов под песколовки - нефтеловушки, сорбционного фильтра и под песчаную подушку основания резервуаро - накопителя служит суглинок бурый тугопластичный (с прослоями суглинка мягкопластичного и полутвердого) легкий, непросадочный (ИГЭ-4) со следующими характеристиками: $\rho_{II}=1,90\text{г/см}^3$; $СП=0,020\text{МПа}$; $\phi_{II}=21^\circ$; $E=21\text{МПа}$.

Над накопительным резервуаром не допускаются никакие нагрузки, кроме собственного веса грунта.

Фундаменты под стойки навеса – столбчатые монолитные размерами 400×400×550(h) мм и объединенные монолитной фундаментной плитой толщиной 150мм.

Фундамент под навес запроектирован из бетона класса В20; F100 армированного стержнями из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

Основанием для фундамента служит подушка толщиной 0,93м из непучинистого (п. 6.8.2 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)») песка по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с Изменением № 1)» с послойным трамбованием, коэффициентом уплотнения - 0,95 (толщина уплотняемого слоя 0,2м).

Благоустройство и озеленение.

Благоустройство территории заключается в устройстве покрытия проездов. Проезды, автомобильные парковки, хозяйственные площадки запроектированы с асфальтобетонным покрытием; тротуары и дорожки имеют покрытие из гранитной плитки; площадки имеют покрытие из мраморной крошки. В качестве озеленения предусмотрено устройство газонов, высадка деревьев, кустарников. Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и информационные стеллы).

2 этап.

Памятник Е. Вучетича.

Монумент представляет собой 30-метровую скульптурную композицию на холме высотой 10 м. У основания монумента в память о героях Великой Отечественной войны на мемориале «Курская битва» горит Вечный огонь. На

пике холма находится смотровая площадка размером 25,0х56,0 м. подняться на которую можно по двум лестницам вымощенным гранитом светло-серого цвета.




Рис. 14 План благоустройства М 1:1000

Фундамент свайный из забивных железобетонных свай по серии 1.011.1-10 в. 8 сечением 350 х 350 мм длиной 18 м.

Монолитный железобетонный ростверк под памятник принят из бетона класса В30, F200, W8 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)» армированный пространственными каркасами из арматуры А 500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)». Подготовка под ростверк выполняется толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

Вечный огонь.

Вечный огонь представляет собой монолитную плиту с подпорной стеной и приямком. Конструкции выполнены из бетона класса В30, F200, W8 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с

Поправкой)» армированного пространства каркасами из арматуры А 500С по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».




Рис. 15 План озеленения М 1:1000

Фонтанная группа «Озеро слез».

Объект представляет собой отдельно стоящее, вновь проектируемое сооружение размером в плане 166,0 x 37 м и переменной глубиной 0,8 м-0,6 м.

Отделка фонтанной композиции «Озеро слез» выполняется из гранитных плит серого цвета толщиной 50 мм позволяющей достичь монументальности данного сооружения. Площадь застройки каждого фонтана 4192,89 м². Данные сооружения располагаются зеркально относительно центральной оси мемориального комплекса.

Уровень ответственности сооружения – нормальный, в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Класса сооружения КС-2, уровень ответственности нормальный, коэффициент надежности по ответственности $u_p = 1,0$, в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные

положения (Переиздание)». Срок службы сооружения не менее 25 лет в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание)»²⁵.

Чаши сооружения запроектированы из монолитного бетона класса В30, F200, W8 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)» армированного отдельными стержнями из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

Насосно-фильтровальная станция подземного типа.

Насосно-фильтровальная станция подземного типа представляет собой отдельно стоящее, вновь проектируемое сооружение размером 18,6 х 6,1 м.

Уровень ответственности сооружения – нормальный, в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Класса сооружения КС-2, уровень ответственности нормальный, коэффициент надежности по ответственности $u_p = 1,0$, в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание)». Срок службы сооружения не менее 25 лет в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание)».

При проектировании подземной насосной станции приняты следующие конструкции:

- фундамент плитный толщиной 300 из монолитного бетона класса В25; W6; F150 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)», армированный отдельными стержнями из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)»;

- стены толщиной 300 мм из монолитного бетона В25; W6; F150 по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Поправкой)», армированные отдельными стержнями из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)».

Соединение арматурных стержней армирования монолитной подземной в местах пересечений принято вязальной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм по

²⁵ К ГОСТ 27751-2014 принято Изменение № 1 (на текущее обновление не издано). Данное изменение вводится в действие с 01.02.2023 приказом Росстандарта от 23.12.2022 № 1571-ст.

ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия (с Изменениями № 1-5)».

Показатели в границах работ 2 этапа.

Показатели в границах работ 2 этапа:

- Площадь участка в границах работ 2 этапа – 59907,33 м²;
- Площадь застройки скульптурной композиции «Памятник Е. Вучетича» – 430,00м²;
- Площадь застройки «Вечный огонь» – 100,35 м²;
- Площадь застройки Фонтанной группы «Озеро слез» – 4192,89×2=8385,78 м²;
- Площадь твердого покрытия – 25327,65 м²;
- Площадь озеленения – 25663,55 м².

Общие показатели.

1) Строительные машины, механизмы, транспортные средства.

Таблица 4

«Строительные машины, механизмы, транспортные средства»

Наименование транспортных средств	Марка машины	Количество
Экскаватор, емк.ковша 0,5м ³	DOOSAN	2
Экскаватор, емк.ковша 0,25м ³	DOOSAN	1
Бульдозер (79кВт) 108 л.с.		2
Дизель -молот		1
Автокран, «Галичанин» груз. 25тн.	КС - 55713	2
Автокран, груз.50т		1
Автобетононасос	BSF49-5/16Н	1
Автобетоносмеситель		по потребности
Сварочный агрегат (12,5 кВт)		2
Погрузчик	Bobcat S100	1
Вибраторы глубинные (0,8 кВт)		2
Вибраторы поверхностные (N=0,6 кВт)		2
Пневмотрамбовки (N=4,2 кВт)		2
Автомобили – самосвалы груз. 10тн		по потребности
Автогрейдер мощность 90 кВт (60 л.с.)		1
Катки дорожные кулачковые 8т и 13т		2
Асфальтоукладчик третьего типоразмера III		
Машина поливомоечная		1
Компрессор передвижной		1

2) Транспортная доступность.

Площадка производства работ расположена вблизи южной окраины п. Поныри, Поньровского района Курской области, западнее автодороги Курск-Поныри.

Въезд (выезд) при проведении строительных работ организован по существующей дороге с асфальтовым покрытием, по территории строительной площадки проезд автотранспорта осуществляется по временной дороге из сборных ж/бетонных плит по песчаному основанию $h=0,10\text{м}$

-вывоз строительного мусора возможно осуществить на полигон утилизации твердых бытовых отходов в п. Чаплыгино Курского района Курской области. Дальность перевозки - 98 км;

-ближайший лицензионный карьер по добыче песка расположен в границах Фатежского района, дальность перевозки 84км;

-места для складирования плодородного грунта и завоз минерального грунта осуществляется на расстояние 2км.

Транспортная доступность комплекса обеспечивается по автомобильной дороге регионального значения Курск - Поныри 38ОП РЗ 38К-018. Территория 1-го этапа строительства примыкает непосредственно к данной дороге. Территории последующих этапов строительства сообщаются с дорогой через территорию 1-го этапа посредством сети пешеходных дорожек и проездов. Хозяйственная площадка имеет самостоятельный выезд непосредственно на дорогу.

3) Технологическую последовательность работ при строительстве объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы строительства все работы производить в два периода:

-подготовительный период;

-основной период.

Подготовительный период:

-выполнить геодезическую разбивку строительной площадки и будущих на ней зданий в соответствии СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

-установка временного инвентарного ограждения строительной площадки с организацией въезда/выезда и установку въездных ворот;

-установить паспорт объекта;

-произвести вертикальную планировку площадки;

-выполнить устройство временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит по песчаному основанию;

-произвести подготовку площадок для установки строительных механизмов

-произвести размещение контейнеров (бункеры-накопители) для бытового и строительного мусора;

-произвести обустройство пожарных щитов с местом для курения, оснащение их средствами пожаротушения;

-произвести организацию площадок складирования строительных конструкций;

-канализацию – в накопительную емкость биотуалета с последующим вывозом специализированной организацией;

-диспетчеризация объекта - сотовая связь.

Основной период.

А) Земляные работы.

До начала планировочных работ (вертикальная планировка) производится срезка растительного грунта. Весь плодородного грунт перемещается бульдозером до 10 м и вывозится автотранспортом на расстояние 2 км на площадку для временного складирования. Для последующего благоустройства территории, плодородный грунт с площадки для временного размещения грунта доставляется автотранспортом на расстоянии 2 км. Уплотнение грунта при вертикальной планировке производится прицепными кулачковыми катками. Отрывка котлована под фундаменты осуществляется экскаватором, оборудованным обратной лопатой емкостью ковша 0,5м³. Обратная засыпка запроектирована (п. 6.8.2 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)» непучинистым песком по ГОСТ 8736-2014 с послойным трамбованием, коэффициентом уплотнения - 0,95 (толщина уплотняемого слоя 0,2м). Минимальная крутизна откосов принимается согласно приказу Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». Земляные работы выполнять в соответствии с правилами производства и приемки работ, в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция».

Б) Свайные работы.

Забивка свай осуществляется дизельмолотом. Перед началом производства свайных работ ответственный за их выполнение (прораб, мастер) должен проверить состояние площадки и установить соответствие проекту производства работ и актам приемки площадки. До начала свайных работ следует произвести инструментальную разбивку осей здания, свайных рядов и надежно закрепить их стальными штырями диаметром 6-8 мм и длиной 200-250 мм. В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения сваебойного агрегата. До погружения каждая свая должна быть размечена на метры от острия к голове несмываемой краской. Для последующего контроля длины каждой сваи глубина ее погружения в грунт и абсолютная отметка поверхности грунта у сваи должны быть занесены в журнал забивки свай.

В) Устройство монолитного железобетонного ростверка.

Устройство ростверка разрешается после приемки свайного поля представителем авторского надзора с составлением акта. Срубка свай производится после приемки свайного поля. Сваи должны быть заделаны в ростверк. Основание под монолитный ростверк должно быть тщательно спланировано по проектным отметкам и уплотнено. Армирование ростверков следует выполнять преимущественно укрупненными арматурными каркасами и сетками заводского изготовления. Опалубка, основание ростверка и верхние торцы свай должны быть очищены от мусора, снега и льда. Подача смеси в опалубку механизмами, предусмотренными в проекте производства работ, должна производиться так, чтобы арматура ростверка не была деформирована или смещена с проектного положения, и бетонная смесь не расслаивалась на месте укладки. Отделка верха бетона монолитного ростверка производится строго по проектным отметкам. При устройстве ростверков должен вестись геодезический контроль за обеспечением правильного положения конструкций в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».

Г) Бетонные работы.

Устройство монолитных железобетонных конструкций предусматривается производить с использованием опалубки. Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется автобетононасосом и

автобетоносмесителем по лотку или бадьей для бетонной смеси. Бетон, при использовании производственных строительных баз, к месту укладки подвозится специализированным автотранспортом (автобетоносмесителями) централизованно и сразу же выгружается в приемные бункеры автобетононасоса или бункера для подачи кранами к месту укладки. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными вибраторами. Бетонные и арматурные работы следует выполнять согласно СП 70.1330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, грязи, масел, снега, льда.

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бетонной смеси обязательна до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после достижения бетоном прочности не менее 1.5 МПа. Перед укладкой бетона в летнее время опалубку необходимо смочить водой. Местоположение рабочих швов при бетонировании конструкций согласовывается с проектной организацией, разработавшей рабочую документацию. Все скрытые работы оформляются актами. Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Во избежание появления усадочных трещин уплотненный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажном состоянии, если приготовлен на портландцементе, если на цементе других видов - не менее 14 суток. Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная лаборатория.

Д) Арматурные работы.

Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Арматура доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и каркасов. На объекте необходимо организовать ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и коррозии. Арматурные сетки и каркасы укладываются вручную или с помощью крана. Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с рабочими чертежами, отклонения не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330.2012 «СП

70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3, 4)».

Е) Монтажные работы.

Монтаж строительных конструкций рекомендуется производить с помощью автокрана. При работе крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение и обеспечить отсутствие людей в опасной зоне (выставить сигнальщика). Границу опасной зоны крана обозначить на местности знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением № 1)», предупреждающими о работе кранов.

На заводе-изготовителе все металлические элементы каркаса покрыть слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Поправками)» толщиной не менее 50 мкм, с последующим нанесением второго слоя на строительной площадке.

9) Проект обеспечения сохранности и письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.11.2022 № 05.4-01.1-22/2589 содержат информацию о том, что часть земельного участка (территория проектирования) *незначительной частью* с северо-западной стороны расположен в защитной зоне²⁶ объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее). Экспертом исследован данный вопрос.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и

²⁶ Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг. (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее)»;

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В рамках настоящей экспертизы смоделирована схема наложения территорий проектирования и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее).


Установлено, что граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) проходит по участку проектирования в пределах территории благоустройства. В пределах участка наложения правовых ограничений не осуществляется:

- строительство объектов капитального строительства;
- реконструкция объектов капитального строительства, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади).



Защитная зона объекта культурного наследия²⁷

Текущее положение дел с указанием прохождения линии защитной зоны



Генеральный план территории проектирования с указанием прохождения линии защитной

²⁷ Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг. (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)»;

Эксперт приходит к выводу о том, что реализация проекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области» (кадастровые номера земельных участков: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11):

-не нарушает режимы, установленные приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг. (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км южнее)»;

-не нарушает положения статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

10) В Проекте обеспечения сохранности приводится оценка воздействия проводимых работ на сохранность объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км южнее). Экспертом исследована и поддержана оценка воздействия.

А) Верное целеполагание.

Под сохранением объектов культурного наследия понимаются меры, обеспечивающие физическую сохранность, сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия (подлинности²⁸). Основные направления по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, это проектные решения, исключаящие влияние строительно-монтажных работ по строительству проектируемого объекта на конструкции объекта культурного наследия, его визуальное восприятие и предмет охраны²⁹.

Б) Соблюдение принципа безопасности.

²⁸ Подлинность объектов культурного наследия – качество, подтверждаемое наличием материальных особенностей (элементов, свидетельств), отражающих этапы создания и формирования объекта, историческая достоверность которых документально и научно обоснована.

²⁹ Предмет охраны объекта культурного наследия – особенности объекта культурного наследия, в том числе выявленного, произвольное изменение или утрата которых наносит вред объекту культурного наследия.

-строительная деятельность не ведется на территории объекта культурного наследия и в отношении объекта культурного наследия;

-безопасное расстояние от центра строительной площадки до объекта культурного наследия (расстояние от границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее) с кадастровым номером земельного участка: 46:18:021403:1 до проектируемого объекта, составляет 238 м.);

-процесс производства работ сосредоточен непосредственно на отведенной территории;

-работы на объекте ведутся в пределах огражденной территории;

-контроль технологического процесса;

-реализация противопожарных мероприятий;

-авторский надзор;

-инструктаж рабочих и служащих;

-штатный мониторинг за состоянием конструкций объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее);

-разработка и реализация Проекта организации строительства (ПОС), подготовленного с учетом обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее).

11) Проект обеспечения сохранности содержит выводы, с которыми эксперт согласен.

В ходе и по итогам реализации проекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньри Курской области» (кадастровые номера земельных участков: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11), а также характер исполнения работ, применяемые технологии, позволяют констатировать, что запланированные строительномонтажные работы:

-не противоречат (соответствуют) требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-не повлекут утрату объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее), и утрату им своего значения;

-не изменят облик и предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее);

-не окажут прямого и косвенного воздействия (негативного влияния) на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, а также его визуальное восприятие.

12) Проект обеспечения сохранности содержит мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее), с которыми эксперт соглашается.

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее) при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньри Курской области» (земельные участки с кадастровыми номерами 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11)

1. Осуществление авторского надзора за ходом реализации проекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньри Курской области» (СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»);

2. Обеспечение штатного мониторинга технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее), (ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования (Переиздание)»);

3. Проведение инструктажа работников подрядной (субподрядной) организации, выполняющей строительства объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньри Курской области», в Поньровском районе Курской области», о (об):

-настоящих мероприятиях (мерах) по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее);

-расположении в непосредственной близости от участка проведения работ объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее), и недопустимости его повреждения;

-уголовной, административной и иной юридической ответственности за нарушение требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и причинении вреда объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее);

- немедленном уведомлении производителя, заказчика работ и комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (305000, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов), о негативных последствиях для физического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км. южнее), обнаруженных в ходе производства работ по строительству объекта «Курская битва» в пос. Поньри Курской области», в Поньровском районе Курской области».

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ,
СОБРАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ,
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ НЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1.ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

2.ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

3.СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

4.СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

5.ГОСТ Р 56198-2014. «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники».

6.СТО 43.12.12 «Производство земляных работ по устройству котлованов под фундаменты механизированным способом».

7.Статья Т.Д. Волкова, Н.А. Позднышева «Вибрационные воздействия при забивке свай в условиях городской застройки» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

8.Разводовский Д.Е., Шулятьев О.А., Никифорова Н.С. «Оценка влияния нового строительства и мероприятия по защите существующих зданий и сооружений. Строительство подземных сооружений».

9.Сотников Б.Е. (сост.) Архитектурно-историческая среда. Учебное пособие - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 208 с;

10.Архитектурно-историческая среда / О.И. Пруцын, Б. Рымашевский, В. Борусевич; под ред. О.И. Пруцына. - Совмест. изд. СССР-ПНР. - М.: Стройиздат, 1990. - 408 с.

11.Лютоев В.А. Определение предельно допустимых уровней вибрации при забивке свай для инженерных сооружений // Вестник института геологии Коми научного центра уральского отделения РАН. 2008. С.15-18.

12.Несынов В.В., Кауркин М.Д., Андреев Д.О. Влияние свайного поля на сейсмические условия площадки // Геология в развивающемся мире. 2014. С. 37-40.

13.Будилов И.Н., Гурьев Б.И., Кутушева Л.С., Лукашук Ю.В. Исследование напряженно-деформированного состояния элементов конструкции сваебойного трубчатого дизельмолота // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2008, С.90-96.

14.Статья О.М. Максимовой, Т.В. Трифионовой «Вибрационные воздействия при забивке свай» (Сибирский федеральный университет).

15.Мартынов А.Ф. «Охрана памятников истории и культуры как необходимое условие обеспечения конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям» // Сборник материалов Конкурса научно-исследовательских работ и Конкурса грантов на проведение научно-исследовательской работы студентов Ивановского филиала РАНХиГС. – 2021. – с. 56-66;

16.Мартынов А.Ф. «Правовые аспекты и последствия установления предмета охраны памятника истории и культуры» // Сборник работ молодых ученых Ивановского филиала РАНХиГС при Президенте РФ «Актуальные вопросы публичного управления-2020». – 2021. – с. 111-117;

17.Мартынов А.Ф. «Мировая и отечественная культура. Памятники истории и культуры. Сравнительный анализ национальных законодательных актов России и Италии в сфере сохранения недвижимого культурного наследия» // Интеллигенция и мир. 2022. № 3. С. 155—182.

18.«Принципы Валлетты по сохранению и управлению историческими городами и урбанизированными территориями»³⁰ (ИКОМОС³¹. 2011);

³⁰Принципы Валлетты по сохранению и управлению историческими городами и урбанизированными территориями [The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas]. Электронный ресурс: https://www.icomos.org/charters/RUSS_Valletta_principles.pdf. Дата обращения 29.01.2023.

19.«Квебекская декларация о сохранении духа места» (ИКОМОС. Квебек. 2008);

20.«Хартия по охране исторических городов и урбанизированных территорий»³² (ИКОМОС. Вашингтон. 1987).

ОБОСНОВАНИЯ ВЫВОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Изучив проектную документацию «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: «Раздел документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, пос. Поныри (1 км южнее), на земельном участке с кадастровым номером: 46:18:021403:1, при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11», изложенные в нем заключения, иные обоснованные выводы, эксперт государственной историко-культурной экспертизы соглашается с решениями Проекта обеспечения сохранности и мотивирует вывод следующим.

³¹Национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Электронный ресурс: <http://unesco.ru/activity/icomos/>. Дата обращения 29.01.2023.

³²Вашингтонская хартия 1987 года (ИКОМОС). Электронный ресурс: http://icomos.org.ru/images/docs/1987_Mezhdunarodnaya%20hartiya%20po%20ohrane%20gorodov.pdf. Дата обращения 29.01.2023.

1) Характер работ и применяемые технологические решения не нанесут вреда ценности и сохранности объекта культурного наследия, его предмету охраны³³. Гарантиями безопасности являются:

-предложенные меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

-расположение объекта культурного наследия за пределами зоны влияния от производства строительно-монтажных работ по реализации проекта. Вывод обусловлен следующим.

На сегодняшний день наиболее широко используются забивные, вибровдавливаемые и буровые сваи. По способу погружения забивных свай в грунт выделяют следующие механизмы: дизельный молот, гидравлический молот, вибропогружатель, молот одиночного действия.

Эти механизмы вызывают вибрацию грунтов, что негативно влияет на фундаменты прилегающих зданий во время кратковременном усилении волн при нескольких ударах одновременно, также сильное усиление вибрационных воздействий происходит из-за эффекта резонанса, который происходит при использовании нескольких сваебоечных установок одновременно.

Возводить свайные фундаменты без учета вибрационных воздействий на прилегающие здания можно при расстояниях, приведенных в таблице 6³⁴.

Оценку влияния динамических воздействий на деформации оснований, сложенных практически горизонтальными (уклон не более 0,2), выдержанными по толщине слоями песка, кроме водонасыщенных пылеватых, можно не производить при забивке свай молотами массой не более 7 т на расстоянии более 20 м, при вибропогружении свай - 25 м и шпунта - 15 м до зданий и сооружений³⁵.

³³ Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 03.11.2022 № 05.4-08/1206 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)».

³⁴ Ковалев В.Ф., Вершинин В.П., Изофов В.О. «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки // Винтовые Сваи, Конструкции. Журнал «Мастер Клуб» 2002 №5/6


³⁵ Глава 12 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»

Таблица 6

Сооружения	Радиус зоны обследования, м			
	При забивке свай и шпунта	При вибропогружении		
		свай-оболочек	свай	шпунта
Производственные и гражданские здания с полным каркасом	25	60	35	20
Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок	25	50	30	20
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами	30	100	70	25
Высокие жесткие сооружения и дымовые трубы	25	80	50	20

Таблица 7

«Диagramма зависимости виброускорений, вызываемых разными типами механизмов забивки свай, от расстояния до строения»



Из диаграммы зависимости виброускорений, вызываемых разными типами механизмов забивки свай, от расстояния до строения (см. табл. 7) видно, что при введении в грунт забивных свай с использованием дизельных молотов и гидромолотов оказываются колоссальные вибрационные воздействия, и безопасным в данном случае является располагать строительные площадки на расстояниях больших 150-200 метрам от уже существующих зданий и сооружений. В нашем случае более 400 м. до точек погружения свай.

Таким образом, исследование теоретических основ и национального стандарта³⁶ позволяют выполнить вывод о возможности применения одной единицы техники (дизель-молота) при проведении строительно-монтажных работ на расстоянии большем чем 200 метров, так как в данном случае не ожидается влияния колебаний на деформации грунтов оснований при применении для погружения свай, что позволит обеспечить сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее).

2) Проект обеспечения сохранности содержит:

-исчерпывающий анализ проектной документации, а также документации в сфере охраны объектов культурного наследия, позволяющей считать выводы обоснованными и достоверными;

-меры по обеспечению сохранности, позволяющие создать дополнительные гарантии сохранности объекта культурного наследия и его конструкциям;

3) При реализации проекта в полной мере соблюдаются требования и ограничения, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере охраны объектов культурного наследия, в том числе актами регионального регулятора³⁷.

³⁶ Глава 12 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»

³⁷ -Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 22.06.2022 № 05.4-08/719 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)).

-Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 03.11.2022 № 05.4-08/1206 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек,

4) Проект обеспечения сохранности соответствует Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5) Проект обеспечения сохранности рекомендован экспертом государственной историко-культурной экспертизы для согласования органом охраны памятников истории и культуры.

ВЫВОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Реализация мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее) при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11, а именно:

1.1. Осуществление авторского надзора за ходом реализации проекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньры Курской области» (СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»);

1.2. Обеспечение штатного мониторинга технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км. южнее), (ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования (Переиздание)»);

установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)).

-Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 17.06.2021 № 01.1-08/186 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее)).

1.3. Проведение инструктажа работников подрядной (субподрядной) организации, выполняющей строительства объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», в Поньровском районе Курской области», о (об):

-настоящих мероприятиях (мерах) по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км. южнее);

-расположении в непосредственной близости от участка проведения работ объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км. южнее), и недопустимости его повреждения;

-уголовной, административной и иной юридической ответственности за нарушение требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и причинении вреда объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км. южнее);

- немедленном уведомлении производителя, заказчика работ и комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (305000, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов), о негативных последствиях для физического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поныри (1 км. южнее), обнаруженных в ходе производства работ по строительству объекта «Курская битва» в пос. Поныри Курской области», в Поньровском районе Курской области»,

обеспечивает возможность (положительное заключение) сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила

воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее).

2) Сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году», расположенного по адресу: Курская область, Поньровский район, пос. Поньри (1 км южнее) при строительстве объекта «Мемориальный комплекс «Курская битва» в пос. Поньри Курской области», на земельных участках с кадастровыми номерами: 46:18:021404:2; 46:18:021404:9; 46:18:021404:10; 46:18:021404:11, обеспечивается (положительное заключение).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Фотографии территории проектирования в период проведения государственной историко-культурной экспертизы.

ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ДАТОЙ ЕГО ПОДПИСАНИЯ ЭКСПЕРТОМ, ИНДИВИДУАЛЬНО ПРОВОДИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ

Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или членами экспертной комиссией: 30 января 2023 года.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рекомендации эксперта государственной историко-культурной экспертизы:

-балансодержателю следует строго обеспечивать нормативную³⁸ эксплуатацию памятника истории и культуры, его территории, в соответствии с Методическими рекомендациями.

2. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы подписан квалифицированной электронной подписью эксперта;

3. Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 69 листах с приложением.

**ЭКСПЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

А.Ф. МАРТЫНОВ

³⁸ Письмо Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Фотографии территории проектирования в период проведения государственной историко-культурной экспертизы



Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее). Общий вид. Автор и дата: А.Ф. Мартынов; 29.01.2023



Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее). Общий вид. Автор и дата: А.Ф. Мартынов; 29.01.2023



Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее). Общий вид. Автор и дата: А.Ф. Мартынов; 29.01.2023



Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. Захоронено 367 человек, установлено фамилий на 324 человека. Скульптура установлена в 1955 году» (Курская область, Поньровский район, пос. Поньры (1 км южнее). Общий вид. Автор и дата: А.Ф. Мартынов; 29.01.2023



Территория проектирования. Общий вид. Автор и дата: А.Ф. Мартынов; 29.01.2023



Территория проектирования. Общий вид. Автор и дата: А.Ф. Мартынов; 29.01.2023