

**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 29.05.2023

№ 05,3-08/431

г. Курск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Флигель», 1880-е гг., входящего в состав
объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
усадьбы Филипских», 1880-е гг., расположенного по адресу:
Курская область, город Курск, улица Димитрова, дом 4 лит. А1**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете по охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», 1880-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Филипских», 1880-е гг., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, улица Димитрова, дом 4 лит. А1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления разрешительной документации и учета объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

И.А. Мусьял

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по охране
объектов культурного наследия
Курской области
от 29.05.2023 № 05.3-08/431

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Флигель», 1880-е гг., входящего в состав объекта культурного
наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Филиппских»,
1880-е гг., расположенного по адресу: Курская область,
город Курск, улица Димитрова, дом 4 лит. А1**

Градостроительные характеристики объекта:

местоположение и градостроительные характеристики здания 1880-х гг., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра г. Курск и Казацкой слободы;

градостроительная роль в формировании дворовой застройки.

Объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:

объемно-пространственная композиция двухэтажного смешанного здания, в плане прямоугольной формы с пристройкой в габаритах 7,03 x 13,13 м;

двухэтажный объем, перекрытый вальмовой крышей;

капитальные стены 1880-х гг., их конструкция и материал: рубленные и кирпичные;

материал и тип отделки: фасадные стены второго этажа из рубленной древесины, обложенные глиняным кирпичом; фасадные стены подвала и первого этажа из глиняного кирпича в технике фламандской кладки; стены не оштукатурены.

Пространственно-планировочная структура объекта:

местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен в редакции 1880-х гг., высотные, планировочные отметки и конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий в редакции 1880-х гг., фиксированное положение лестничной клетки, включая высотные, планировочные отметки и архитектурные конструкции лестниц в редакции 1880-х гг.;

планировочная схема здания с поэтажным зонированием и фиксированным положением лестницы с междуэтажными площадками;

вальмовая крыша здания 1880-х гг., ее конструкция, конфигурация стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли.

Композиционное и архитектурно-художественное решение фасадов, включая высотные планировочные отметки фасада, декоративные элементы, местоположение, ритм, габариты, форму оконных и дверных проемов:

местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен; высотные, планировочные отметки, архитектурное оформление всех фасадов и конструкции в редакции 1880-х гг., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов;

общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного фасада (южного) в кирпичном стиле: форма, материал и техника исполнения фасадной части объекта; расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, лучковые перемычки);

все оконные и дверные столярные заполнения, конструкция и рисунок расстекловки в редакции 1880-х гг. (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ). Материал заполнения оконных проемов – деревянное.

Южный фасад:

построение фасада в 5 оконных проемов;

фланкирующие лопатки исторического объема;

композиция фасадной плоскости по вертикали разделяется подоконными полочками и венчающим карнизом;

все оконные проемы прямоугольной формы с лучковой перемычкой, обрамленные в наличники.

Западный фасад:

построение фасада в 2 световые оси (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

дверной проем с клинчатой перемычкой.

Северный фасад:

построение фасада в одну световую ось.

Декоративные элементы, расположенные на фасадах объекта:



архитектурно-художественное оформление фасадов здания в редакции 1880-х гг., выполненного из кирпича:


венчающий карниз небольшого выноса из нескольких рядов кирпича, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза;





подоконные полочки, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза;




фланкирующие лопатки;





рамочные наличники, обрамляющие лучковые проемы.

Расположение предмета охраны	Изображение Предмета охраны	Описание предмета охраны
Градостроительные характеристики объекта:		
г. Курск, ул. Димитрова, 4 лит. А1	 <p style="text-align: center;"><i>Фрагмент современной градостроительной ситуации</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - местоположение и градостроительные характеристики здания 1880-х гг., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра г. Курск и Казацкой слободы; - градостроительная роль в формировании дворовой застройки.
Объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:		
г. Курск, ул. Димитрова, 4 лит. А1	<p style="text-align: center;"><i>Схема объемно-планировочной композиции здания</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> - основной охраняемый объем - пристройки, не относящиеся к предмету охраны 	<ul style="list-style-type: none"> - объемно-пространственная композиция двухэтажного смешанного здания, в плане прямоугольной формы с пристройкой в габаритах 7,03x13,13 м.; - двухэтажный объем, перекрытый вальмовой крышей;
г. Курск, ул.		- капитальные стены 1880-х гг.,

<p>Димитрова, 4 лит. А1</p>	 <p><i>Фрагмент южного фасада</i></p>	<p>их конструкция и материал: рубленые и кирпичные; - материал и тип отделки: фасадные стены второго этажа из рубленой древесины, обложенные глиняным кирпичом; фасадные стены подвала и первого этажа из глиняного кирпича в технике фламандской кладки; стены не оштукатурены.</p>
<p>Пространственно-планировочная структура объекта:</p>		
<p>г. Курск, ул. Димитрова, 4 лит. А1</p>	<p><i>План первого и второго этажей с обозначением несущих стен и лестничной клетки, относящихся к предмету охраны</i></p>  <p><i>План первого этажа</i></p> <p><i>План второго этажа</i></p>	<p>- местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен в редакции 1880-х гг., высотные, планировочные отметки и конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий в редакции 1880-х гг., фиксированное положение лестничной клетки, включая высотные, планировочные отметки и архитектурные конструкции лестниц в редакции 1880-х гг.;</p> <p>- планировочная схема здания с поэтажным зонированием и фиксированным положением лестницы с междуэтажными площадками;</p>
<p>г. Курск, ул. Димитрова, 4 лит. А1</p>		<p>- вальмовая крыша здания 1880-х гг., ее конструкция, конфигурация стропильной</p>

	 <p><i>Крыша Объекта</i></p>  <p><i>Выкопировка из фотоснимка XIX в. с обозначением формы крыши Объекта</i></p>	<p>системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли.</p>
<p>Композиционное и архитектурно-художественное решение фасадов, включая высотные планировочные отметки фасада, декоративные элементы, местоположение, ритм, габариты, форму оконных и дверных проемов:</p>		
<p>Все фасады</p>	 <p><i>Вид с юго-запада</i></p>  <p><i>Фрагмент фотоснимка XIX в.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен; высотные, планировочные отметки, архитектурное оформление всех фасадов и конструкции в редакции 1880-х гг., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов; - общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного фасада (южного) в кирпичном стиле: форма, материал и техника исполнения фасадной части объекта; расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, лучковые перемычки); - все оконные и дверные столярные заполнения, конструкция и рисунок

		растекловки в редакции 1880-х гг. (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ). Материал заполнения оконных проемов – деревянное.
Южный фасад, ориентированный в сторону ул. Марата	 <p style="text-align: center;"><i>Южный фасад</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в 5 оконных проемов; - фланкирующие лопатки исторического объема; - композиция фасадной плоскости по вертикали разделяется подоконными полочками и венчающим карнизом; - все оконные проемы прямоугольной формы с лучковой перемычкой, обрамленные в наличники.
Западный фасад, ориентированный во двор	 <p style="text-align: center;"><i>Западный фасад</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в 2 световые оси (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ); - дверной проем с клинчатой перемычкой;
Северный фасад	 <p style="text-align: center;"><i>Вид с северо-запада</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - построение фасада в одну световую ось;
Декоративные элементы, расположенные на фасадах объекта		
Южный фасад, ориентированный в сторону ул. Марата		<ul style="list-style-type: none"> - венчающий карниз небольшого выноса из нескольких рядов кирпича, в

	 <p><i>Венчающий карниз. Южный фасад</i></p>	<p>том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза;</p>
<p>Южный фасад, ориентированный в сторону ул. Марата</p>	 <p><i>Подоконные полочки.</i></p>	<p>- подоконные полочки, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза;</p>
<p>Южный фасад, ориентированный в сторону ул. Марата</p>	 <p><i>Лопатки</i></p>	<p>- фланкирующие лопатки;</p>
<p>Южный фасад, ориентированный в сторону ул. Марата</p>	 <p><i>Наличники</i></p>	<p>- рамочные наличники, обрамляющие лучковые проемы;</p>