



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 14.10.2021

№ 01-1-08/481

г. Курск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Дом жилой», 1953 г.,
расположенного по адресу: Курская область,
город Курск, улица Гайдара, дом 2**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете по охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», 1953 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, улица Гайдара, дом 2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

И.А. Мусьял

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по охране
объектов культурного наследия
Курской области
от 14.10.2021 № 2.1-08/481

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Дом жилой», 1953 г., расположенного по адресу:
Курская область, город Курск, улица Гайдара, дом 2**

Градостроительные характеристики объекта:

- местоположение и градостроительные характеристики здания 1953 г., его роль в композиционно-планировочной структуре центральной части города Курска на рельефном уклоне в сторону улицы Добролюбова, формирование фронтальной застройки и организация перекрестка улиц Дзержинского и Гайдара.



Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:

- объемно-пространственная композиция здания «Г»-образной конфигурации в плане с ризалитами на дворовых фасадах с характерными особенностями для неоклассической советской архитектуры: симметрия, иерархичная структура объемов и композиционных осей здания, масштабность, исторические примененные пропорции и модули;

- капитальные стены 1953 г., их конструкция и материал: кирпич;
- высотные отметки по венчающему карнизу здания на 1953 г.;
- конфигурация крыши на 1953 г. на деревянных стропилах;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания в редакции 1953 г., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов, совокупность декоративных элементов в стилистике, характерной для неоклассики середины XX в.: основные плоскости фасадов прорезаны прямоугольными оконными и дверными проемами, чередующимися с открытыми лоджиями, балконами и эркерами на декоративных лепных кронштейнах; эркеры декорированы подоконными филенками, подоконными карнизами, лепными цветочного орнамента и простыми профильными прямоугольными наличниками оконных проемов; сохранившиеся металлические ограждения балконов 1953 г.; расшивка штукатурки под руст на высоту первого этажа на северном фасаде; профилированные подоконные полочки; многопрофильный венчающий карниз большого выноса; северный и западный фасады венчают фронтоны в стиле барокко с полуциркульными завершениями, декорированные фальш-окном, гербом, многопрофильным венчающим карнизом;

- характер и рисунок столярных заполнений оконных и дверных проемов на фасадах в редакции 1953 г.;
- характер и материал отделки фасадов: оштукатуренные и окрашенные поверхности, исполненные в охристых оттенках (уточняется по результатам изыскательских работ);
- мемориальная табличка на западном фасаде с надписью: «На этом месте стояла Смоленско-Георгиевская церковь, построенная в 1754 году на средства прихожан. Церковь разрушена в июне 1936 г.».

Текстовое описание особенностей	Фотографическое изображение особенностей
Градостроительные характеристики объекта:	
<p>- местоположение и градостроительные характеристики здания 1953 г., его роль в композиционно-планировочной структуре центральной части города Курска на рельефном уклоне в сторону улицы Добролюбова, формирование фронтальной застройки и организация перекрестка улиц Дзержинского и Гайдара.</p>	
Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:	
<p>- объемно-пространственная композиция здания «Г»-образной конфигурации в плане с ризалитами на дворовых фасадах с характерными особенностями для неоклассической советской архитектуры: симметрия, иерархичная структура объемов и композиционных осей здания, масштабность, исторические примененные пропорции и модули;</p>	


- высотные отметки по венчающему карнизу здания на 1953 г.;



- капитальные стены 1953 г., их конструкция и материал: кирпич,




- высотные отметки по венчающему карнизу здания на 1953 г.;



- конфигурация крыши на 1953 г. на деревянных стропилах;






- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания в редакции 1953 г., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов, совокупность декоративных элементов в стилистике характерной для неоклассики середины XX в.: основные плоскости фасадов прорезаны прямоугольными оконными и дверными проемами, чередующимися с открытыми лоджиями, балконами и эркерами на декоративных лепных кронштейнах, эркеры декорированы подоконными филенками, подоконными карнизами, лепными цветочного орнамента и простыми профильными прямоугольными наличниками оконных проемов; сохранившиеся металлические ограждения балконов 1953 г.; расшивка штукатурки под руст на высоту первого этажа на северном фасаде; профилированные подоконные полочки; многопрофильный венчающий карниз большого выноса; северный и западный фасады венчают фронтоны в стиле барокко с полуциркульными завершениями, декорированные фальш-окном, гербом, многопрофильным венчающим карнизом;





- характер и рисунок столярных завоушней оконных и дверных проемов на фасадах в редакции 1953 г.;



	
<p>- характер и материал отделки фасадов: оплукатуренные и окрашенные поверхности, исполненные в охристых оттенках (уточняется по результатам изыскательских работ);</p>	
<p>- мемориальная табличка на западном фасаде с надписью: «На этом месте стояла Смоленско-Георгиевская церковь, построенная в 1754 году на средства прихожан. Церковь разрушена в июне 1936 г.».</p>	