

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

**«Заключения по итогам археологического обследования
земельных участков в границах проектирования по объекту:
«Строительство дождевой канализации, расположенной
по адресу: г. Курск, улица Маяковского»»**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г.

Дата начала проведения экспертизы	«15» октября 2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	«16» октября 2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Курск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранспроект»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Енуков Владимир Васильевич
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	доктор исторических наук
Стаж работы	41 год
Место работы и должность	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный университет»
Должность	Директор НИИ археологии юго-востока Руси
Реквизиты аттестации	Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2022 г. № 1879) Объекты экспертной деятельности: • выявленные объекты культурного наследия в

	<p>целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</p> <ul style="list-style-type: none">• документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;• документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;• земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;• документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;• документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. Глава V, ст. 29.

2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 22.10.2014 г.

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

4. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

5. Договор на выполнение научно-исследовательских работ № 161/226 от 25.08.2023 г.

Цели и объект экспертизы

Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73–ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в составе: *Веретюшкин Р.С., Головин С.Н.* Заключение по итогам археологического обследования земельных участков в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского». Курск, 2023.

Цель экспертизы: возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на земельных участках в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского».

Мероприятия по оценке воздействия запланированной хозяйственной деятельности на городскую историческую среду и

памятники архитектуры не являются целью настоящей экспертизы и экспертом не рассматривались.

Перечень документов, представленных на экспертизу

Веретюшкин Р.С., Головин С.Н. Заключение по итогам археологического обследования земельных участков в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского». Курск, 2023.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленной документации;
- выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;
- проведен сравнительный анализ всех данных, собранных по объекту экспертизы, с формулировкой выводов;
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта в соответствии с Положением о государственной историко-культурной

экспертизе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 и согласно письмам Минкультуры № 202.01.1-39-ОР от 11.07.2017 и № 259-01.1-39-ОР от 14.08.2017.

**Перечень документов и материалов, привлекаемых
при проведении экспертизы, а также использованной для нее
специальной, технической и справочной литературы**

1. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893.

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

4. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

5. Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

6. Археологическая карта России: Курская область. Ч. 1 / Автор-сост. А.В. Кашкин. М., 1998.

**Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований**

Земельные участки в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского» находятся на левом коренном берегу р. Тускари (правый приток р. Сейм, Днепровский бассейн), в 860 м к СВ от ее русла. Западная часть землеотвода располагалась в границах частной жилой застройки на ул. Октябрьской и ул. Маяковского, в 365 м к ВЮВ от Введенского храма (ул. Дубровинского, 40). Она занимала территорию проезжей части и клумб, примыкающих к ней, на которых росли деревья, кустарники и трава. Полоса маршрута прокладки ливневой канализации начиналась на парковке к западу от ТЦ «Линия» (ул. Октябрьская, 80А). Она пролегла на 130 м к ССВ, до перекрестка ул. Октябрьской и ул. Маяковского. Далее она меняла направление на ВЮВ и проходила по ул. Маяковского 480 м, до ее соединения с ул. Станционной. Восточная половина маршрута прокладки ливневой канализации проходила 380 м по ее проезжей части. Она занимала территорию автомобильного путепровода под железнодорожными мостами, в 430 м ССВ от железнодорожного вокзала г. Курска (Привокзальная пл., 1). Землеотвод оканчивался к западу от перекрестка ул. Станционной и ул. Цюрупы.

Площадь землеотвода составляет 3,91726 га. Его географические координаты (WGS-84):

1. N51°45'22,13", E36°13'23,39"; 2. N51°45'20,73", E36°13'30,68"; 3. N51°45'19,46", E36°13'37,15"; 4. N51°45'17,33", E36°13'47,64"; 5. N51°45'16,71", E36°13'47,35"; 6. N51°45'15,59", E36°13'47,18"; 7. N51°45'15,44", E36°13'47,34"; 8. N51°45'15,15", E36°13'48,37"; 9. N51°45'13,98", E36°13'51,28"; 10. N51°45'13,82", E36°13'51,68"; 11. N51°45'13,69", E36°13'53,50"; 12. N51°45'12,87", E36°14'00,95"; 13. N51°45'12,76", E36°14'03,01"; 14. N51°45'12,41", E36°14'06,09"; 15. N51°45'11,95", E36°14'06,00"; 16. N51°45'12,21", E36°14'03,57"; 17. N51°45'13,52", E36°13'51,15"; 18. N51°45'14,82", E36°13'47,95"; 19.

N51°45'15,17", E36°13'46,26"; 20. N51°45'16,57", E36°13'46,58"; 21. N51°45'17,09", E36°13'45,95"; 22. N51°45'17,82", E36°13'42,47"; 23. N51°45'19,91", E36°13'31,63"; 24. N51°45'21,51", E36°13'23,58"; 25. N51°45'21,19", E36°13'23,09"; 26. N51°45'20,23", E36°13'22,79"; 27. N51°45'17,67", E36°13'21,51"; 28. N51°45'17,79", E36°13'20,90"; 29. N51°45'19,26", E36°13'21,75"; 30. N51°45'20,40", E36°13'22,26"; 31. N51°45'21,35", E36°13'22,61".

Ввиду запланированного хозяйственного освоения были предприняты археологические изыскания. Работы проводились на основании Открытого листа № 4105-2023, выданного 13 сентября 2023 г. на имя Головина Сергея Николаевича (срок действия 13 сентября 2023 г. – 30 декабря 2023 г.).

Исследуемая территория находится в границах Ямской слободы – исторического района города Курска. Пригородная слобода существовала с 1-й четверти XVII в. и изначально называлась Ерской. В ее центре располагался храм Введения Пречистой Богородицы. Первое упоминание о нем относится к 1628 г. Современное здание храма построено в 1761 г. Современная уличная планировка Ямской слободы сохранилась с конца XVIII в. Улица Маяковского ранее назвалась Поповской, ул. Октябрьская – Широкая Балка. В 1868 г. на восточной окраине Ямской слободы, пересекая территорию исследуемого землеотвода, проложена железная дорога «Москва–Киев». Улица Станционная проложена в 1920 г. при возведении поселка Владимирского, предназначенного для работников железнодорожной станции. В это же время под ж/д путями проложен путепровод, соединявший ул. Станционную и ул. Маяковского.

Землеотвод имел хорошо фиксируемые следы антропогенного воздействия на верхний почвенный слой. Поиски подъемного археологического материала результатов не принесли. Дальнейшие изыскания проводились с применением земляных работ. Было заложено

4 шурфа с размерами 1 х 1 м, ориентированные по сторонам света. Выборка грунта производилась по пластам толщиной 0,2 м.

Шурф № 1 был заложен в точке с координатами GPS: N51°45'21,63", E36°13'26,24". На глубине 1,18 м встречен материк, представленный желтым суглинком со следами жизнедеятельности землероев. Объектов археологического наследия не зафиксировано.

Шурф № 2 был заложен в точке с координатами GPS: N51°45'19,19", E36°13'38,42". На глубине 0,9–0,97 м встречен материк, представленный желтой супесью со следами жизнедеятельности землероев, верхняя часть которого была срезана при возведении насыпи проезжей части ул. Маяковского.

Шурф № 3 был заложен в точке с координатами GPS: N51°45'17,56", E36°13'46,21". На глубине 0,97 м встречен материк, представленный желтой супесью со следами жизнедеятельности землероев. Объектов археологического наследия не зафиксировано.

Шурф № 4 был заложен в точке с координатами GPS: N51°45'12,43", E36°14'05,83". На глубине 1,55 м встречен материк, представленный желтым песком, верхняя часть которого была срезана при возведении путепровода на ул. Объектов археологического наследия не зафиксировано.

По окончании изысканий выполнены контрольные прокопы, после чего шурфы были засыпаны. Представленные материалы достаточны и хорошо документированы. Количество шурфов с учетом площади изысканий соответствует существующим требованиям.

Обоснования вывода экспертизы

1. Документация для проведения историко-культурной экспертизы земельных участков в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского» представлена в полном объеме согласно п.

16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). Сведения, которые в ней содержатся, достоверны.

2. В пределах территории с указанными координатами отсутствуют объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также выявленные ранее объекты культурного наследия.

3. Археологические полевые работы (археологические разведки) на территории с указанными координатами проведены в соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».

4. В результате археологических разведок объекты археологического наследия не выявлены, что дает основание для вывода об отсутствии предмета охраны на обследованной территории.

Выводы экспертизы

1. На земельных участках в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского» отсутствуют объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия.

2. Проведение в границах территории с указанными выше координатами земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов, и иных работ, возможно (**положительное заключение**).

3. При обнаружении на этапе использования земельных участков в указанных границах объектов археологического наследия все работы в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» должны быть прекращены, а об их обнаружении должен быть проинформирован региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Перечень приложений

Веретюшкин Р.С., Головин С.Н. Заключение по итогам археологического обследования земельных участков в границах проектирования по объекту: «Строительство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Курск, улица Маяковского». Курск, 2023
.... на 62 листах

Эксперт по проведению
государственной историко-
культурной экспертизы



В.В. Енуков

Дата оформления Акта экспертизы: **«16» октября 2023 г.**