

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия:

«Раздел документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

1. Дата начала проведения экспертизы – 20.12.2023 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 26.12.2023 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Липецк, г. Курск.
4. Заказчик экспертизы – общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» (г. Курск).

5. Сведения об эксперте:

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 19 лет, место работы и должность – инженер отдела по сохранению объектов культурного наследия областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2023 года № 2483; объекты экспертизы - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; *документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия*).

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт Щеглов А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

7. Цель экспертизы – определение возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область,

Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района, на основании разработанной документации.

8. Объект экспертизы – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: **«Раздел документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района»,** разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» (г. Курск) в 2023 году (далее – Раздел; проектная документация).

9. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел (представленный в электронном виде) **«Раздел документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района»,** в составе:

1. Введение.
2. Общие данные о выявленном объекте культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).
3. Анализ территории и разделов проекта при строительстве автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района.
4. Оценка воздействия проводимых работ на сохранность выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района
5. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района
6. Организация строительной площадки с учётом сохранения выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района
7. Приложения
 - Копия лицензии №МКРФ 00868 от 26 июня 2013 г.
 - Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.07.2023 № 05.3-01.1.23/1666.
 - Проектные материалы.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Эксперт не имеет родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоит с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертом.

11. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы государственным экспертом было выполнено:

- изучение предоставленной документации;
- изучение архивных и библиографических источников, правовой и нормативной базы;
- изучение текстовых и графических материалов представленного раздела проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Результаты исследования, проведённого в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 36 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили эксперту сделать обоснованный вывод.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

При проведении экспертизы использованы следующие нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528–2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Представленный раздел документации, содержащий и обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия **«Раздел документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района»**, разработан обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» (г. Курск) в 2023 году.

Разработка Раздела проведена в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно: «строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия».


Также, необходимость разработки Раздела обусловлена Письмом комитета по охране объектов культурного наследия Курской области от 12.07.2023 № 05.3-01.1.23/1666.

В ходе разработки авторами Раздела были проведены историко-архивные, историко-градостроительные и натурные исследования; оценена современная градостроительная ситуа-

ция на участке проектирования и прилегающей местности; выполнен анализ действующей градостроительной документации и ограничений в области охраны объектов культурного наследия; произведена оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково), разработан необходимый перечень мероприятий, предотвращающих воздействие работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района, как на физическую сохранность объекта культурного наследия, так и на сохранение условий его визуального восприятия в историко-градостроительном и природном окружении.

13. Общие сведения об объектах культурного наследия.

Общие данные о выявленном объекте культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).



*Рис 1. Расположение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).
Выкопировка из Яндекс карты.*

Установлено, что в Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Курской области (по состоянию на 26.09.2023), размещенном на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области под учетным номером «496» числится выявленный объект культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).




Рис. 2. Фотоизображение с официального сайта Губернатора и Правительства Курской области

**ПЕРЕЧЕНЬ
выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории Курской области
(по состоянию на 26.09.2023 года)**

№ п/п	Наименование выявленного объекта культурного наследия	Местонахождение выявленного объекта культурного наследия
Глушковский район		
496.	Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.	с. Марково
497.	Главный корпус	с. Марково
498.	Водонапорная башня	с. Марково
499.	Хоз. постройка – 1	с. Марково
500.	Хоз. постройка – 2	с. Марково
501.	Хоз. постройка – 3	с. Марково
502.	Хоз. постройка – 4	с. Марково

Рис. 3: Выписка из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Курской области (по состоянию на 26.09.2023 г.)

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

1. Главный корпус.



Фото 1. Главный корпус



Фото 2. Главный корпус



Фото 3. Главный корпус

Визуальное техническое состояние здания Главного корпуса выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Общее состояние – аварийное.

Цоколь и отмостка около них. Отсутствует.

Стены наружные

Стены первого этажа исследуемого здания выполнены кирпичными на сложном известково-песчаном растворе. В ходе работ по реконструкции здания, была демонтирована крыша, устроены перекрытия первого этажа и надстроен второй этаж.

Общее состояние оценивается как аварийное.

Крыша

Крыша – Отсутствует. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство

Отсутствует.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Оконные проемы, прямоугольные с лучковыми перемычками на 1-м этаже. Заполнения оконных и дверных проемов отсутствуют.

Лестницы и крыльца:

Крыльца и лестницы – отсутствуют. Общее состояние оценивается как Аварийное.

2. Водонапорная башня.



Фото 4. Водонапорная башня.



Фото 5. Водонапорная башня.



Фото 6. Водонапорная башня.

Визуальное техническое состояние здания Водонапорной башни выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Общее состояние – аварийное.

Цоколь и отмостка около них. Отсутствует.

Стены наружные

Стены исследуемого здания выполнены кирпичными на сложном известково-песчаном растворе. Общее состояние оценивается как неудовлетворительное.

Крыша

Крыша – Отсутствует. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство

Между первым и вторым этажами имеется плоский межэтажный карниз. Между вторым и третьим этажами межэтажный пояс выполнен в виде повала с архитравом в виде арок. Антаблемент венчающего карниза выполнен в виде вертикальных фризов с украшениями в виде башен по углам здания. Все элементы декоративного убранства выполнены из кирпича.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Оконные проемы первого этажа заложены кирпичом. Оконные проемы второго этажа полуциркульные с лучковыми перемычками и обрамлением из кирпича. Оконные проемы третьего этажа прямоугольные с обрамлением из кирпича. Заполнения оконных и дверных проемов отсутствуют.

Лестницы и крыльца:

Крыльца – отсутствуют. Лестница металлическая с каменными ступенями. Общее состояние оценивается как неудовлетворительное.

3.Хозяйственная постройка - 1.



Фото 7. Хозяйственная постройка - 1.



Фото 8. Хозяйственная постройка - 1.




Фото 9. Хозяйственная постройка - 1.

Визуальное техническое состояние здания хозяйственной постройки - 1 выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Общее состояние – аварийное.

Цоколь и отмостка около них. Отсутствует.

Стены наружные

Стены исследуемого здания выполнены кирпичными на сложном известково-песчаном растворе. Частично разрушены. Общее состояние оценивается как аварийное.

Крыша

Крыша – Отсутствует. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство

Отсутствует.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Заполнения оконных и дверных проемов отсутствуют.

Лестницы и крыльца:

Крыльца и лестницы – отсутствуют.

4.Хозяйственная постройка - 2.



Фото 10. Хозяйственная постройка – 2



Фото 11. Хозяйственная постройка - 2.

Визуальное техническое состояние здания хозяйственной постройки - 2 выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Общее состояние – аварийное.

Цоколь и отмостка около них. Отсутствует.

Стены наружные

Стены исследуемого здания выполнены кирпичными на сложном известково-песчаном растворе. Частично разрушены. Общее состояние оценивается как аварийное.

Крыша

Крыша – Отсутствует. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство

Отсутствует.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Заполнения оконных и дверных проемов отсутствуют.

Лестницы и крыльца:

Крыльца и лестницы – отсутствуют.

5. Хозяйственная постройка - 3.



Фото 12. Хозяйственная постройка - 3.



Фото 13. Хозяйственная постройка - 3.

Визуальное техническое состояние здания хозяйственной постройки - 3 выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Общее состояние – аварийное.

Цоколь и отмостка около них. Отсутствует.

Стены наружные

Стены исследуемого здания выполнены кирпичными на сложном известково-песчаном растворе. Общее состояние оценивается как аварийное.

Крыша

Крыша – Двускатная, покрытие - шифер. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство

Отсутствует.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Оконные проемы первого этажа прямоугольные, частично заложены кирпичом. Заполнения оконных и дверных проемов отсутствуют.

Лестницы и крыльца:

Крыльца и лестницы – отсутствуют.

6. Хозяйственная постройка - 4.



Фото 14. Хозяйственная постройка - 4.



Фото 15. Хозяйственная постройка - 4.

Визуальное техническое состояние здания хозяйственной постройки - 4 выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Общее состояние – аварийное.

Цоколь и отмостка около них. Отсутствует.

Стены наружные

Стены исследуемого здания деревянные, оштукатурены по дражке. Общее состояние оценивается как аварийное.

Крыша

Крыша – Вальмовая, покрытие шифер. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство

Отсутствует.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Оконные проемы прямоугольные. Заполнения оконных и дверных проемов деревянные.

Общее состояние оценивается как аварийное.

Лестницы и крыльца:

Крыльцо с деревянным тамбуром на кирпичном цоколе. Лестницы – отсутствуют.

14. Археологические исследования земельного участка.

Археологическое обследование земельного участка в границах планируемых работ не проводилось. В соответствии с письмом от 12.07.2023 № 05.3-01.1.23/1666, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области не располагает информацией о наличии или отсутствии на территории проведения работ объектов культурного наследия – памятников археологии включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных, либо объектов археологии, обладающих признаками объекта культурного наследия. В соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации заказчик работ обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона.

15. Виды планируемых работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия.

Проектируемая автомобильная дорога расположена с. Марково Глушковского района Курской области, проходит по ул. Советская и связывает жилую застройку с существующей дорожной сетью. Категория автомобильной дороги принята VB по ГОСТ Р 58818-2020 Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет (с Поправкой). Трасса примыкает к автомобильной дороге категории проезд (ул. Базарная) (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). Протяженность трассы составляет 527 м.

Строительство дороги позволит:

- обеспечить безопасную и качественную транспортную связь в селе Марково Глушковского района;

- свяжет жилую застройку с существующей дорожной сетью для удобства подъезда специализированного транспорта.

Начало участка: ул. Базарная с. Марково Глушковского района Курской области. Окончание участка: ул. Советская с. Марково Глушковского района Курской области. К принципиальным проектным решениям, обеспечивающим надежность линейного объекта отнесено следующее:

- проектирование автомобильной дороги проводилось на основании требований задания

на проектирование, исходных данных, выданных заказчиком, и материалов инженерных изысканий;

- обеспечено безопасное и бесперебойное движение транспортных средств установленных габаритных размеров и весовых параметров с разрешенными скоростями движения при существующих и прогнозируемых на установленный перспективный период интенсивности транспортных потоков с учетом существующего и прогнозируемого состава движения;

- обеспечена прочность и устойчивость конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений при воздействии установленных внешних и внутренних нагрузок на всех этапах их жизненного цикла; - обеспечен безопасный пропуск водопропускными сооружениями паводковых вод расчетной вероятности превышения в течение установленного жизненного цикла автомобильной дороги;

- предусмотрена защита конструктивных элементов автомобильной дороги от возможных остаточных рисков воздействия опасных геологических процессов и явлений на этапах строительства и эксплуатации;

Мероприятия по защите трассы от снежных заносов осуществляется в рамках содержания автомобильной дороги.

Уменьшение снеготаносимости при зимнем содержании дороги – это сохранение и восстановление обтекаемого поперечного профиля при снегоуборочных работах.

Работы подготовительного периода

Проект организации строительства предусматривает:

- выполнение строительных и монтажных работ с соблюдением требований рабочей документации соответствующих глав СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и часть 2, а также требований правил производственной санитарии, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- применение комплексной механизации строительных и монтажных работ с максимальным использованием наиболее производительных машин: землеройных, транспортных, погрузо-разгрузочных, монтажных с минимальными объемами работ, выполняемых вручную.

- первоочередное выполнение работ подготовительного периода, в состав которого входят:

- оформление полосы отвода.

Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и бесперебойное ведение основных дорожно-строительных работ.

Генподрядчиком, в подготовительный период формируются и оснащаются необходимой техникой, оформляются заказы на поставку дорожно-строительных материалов и необходимого автотранспорта.

Работы по переустройству коммуникаций осуществляют специализированные субподрядные организации.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

При возведении насыпи земляного полотна проверке подлежит:

- отсутствие негабаритных камней при разработке грунта экскаватором;

- порядок и способ отсыпки, регулирование движения автомобилей по отсыпаемому слою при отсыпке грунта в насыпь автосамосвалами;

- толщина слоя, высотные отметки продольного профиля, расстояние между осью и бровкой земляного полотна, крутизна откосов, поперечные уклоны при разравнивании грунта в насыпи;

- режим уплотнения, влажность уплотняемого слоя, фактическая плотность грунта при уплотнении грунта в насыпи;

- высотные отметки продольного профиля, расстояние между осью и бровкой земляного полотна, поперечные уклоны, ровность поверхности, крутизна откосов при планировке верха земляного полотна и откосов.

При устройстве щебеночного основания следует проверять:

- влажность щебня при определении качества щебня;
- ширину слоя, толщина слоя при распределении щебня;
- плотность щебеночного основания при уплотнении щебеночного основания;
- отметки по оси основания;
- поперечные уклоны;
- ровность.

При устройстве покрытий из асфальтобетонных смесей следует проверять:

- качество подготовки основания (ровность, плотность, чистота, качество подгрунтовки);
- температуру горячей смеси в каждом самосвале при укладке и уплотнении;
- ровность и равномерность распределения смеси, и соблюдение заданной толщины уложенного слоя с учетом коэффициента уплотнения;
- качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос покрытия;
- качество и достаточность уплотнения смеси;
- качество сопряжений и бордюрных устройств;
- соблюдение проектного поперечного и продольного уклона;
- качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) по ГОСТ 12801-98*, а также прочность сцепления слоев покрытия.

16. Оценка воздействия работ на обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района.

Категория автомобильной дороги принята VB по ГОСТ Р 58818-2020 Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения.

Дорожная одежда принята облегченная из асфальтобетонной смеси следующей конструкции:

- покрытие – асфальтобетон SP-16 Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 толщиной 0.06 м, на битумном вяжущем PG 58-28;
- основание - из щебеночной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0.44 м.
- дополнительный слой основания – геотекстиль по ГОСТ Р 56419-2015 (200 г/м²).

Также проектом предусмотрено дополнительное укрепление обочин ЩПС С2 толщиной 0.06 м с учетом мероприятий по обеспыливанию покрытия.

Ширина проезжей части из асфальтобетона составляет 4.5 м, укрепленной части обочины из ЩПС - 0.5 м.

Протяженность трассы составляет 527 м.

Расстояние между выявленным объектом культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) и районом строительства дороги составляет от 50 м до 165 м.

ПОС предусмотрено описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Решения, принятые проектом, а так же реализация этих работ включающие характер исполнения работ и применяемые технологии, позволяют констатировать, что эти работы:

- не противоречат (соответствуют) требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- не влекут утрату объекта культурного наследия;
- не изменяют облик объекта культурного наследия;
- не оказывают негативного влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН.

При проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Мар-

ково, Глушковского района сохраняется благоприятное визуальное восприятие объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Таким образом, реализация проектного решения не создает прямые угрозы в отношении сохранности вышеперечисленных объектов культурного наследия.

17. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района.

Для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково), необходимо принять следующие меры:

- Авторский надзор за ходом реализации архитектурных и конструктивных решений (СП 246.1325800.2016 «Свод правил. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»);

- движение спецтехники по территории объекта культурного наследия вне существующих проезжих дорог не осуществляется;

- площадка для размещения складирования грунта и строительных материалов, инвентарных, бытовых и санитарно-бытовых временных объектов устраивается вне границ территории объекта культурного наследия;

- транспортирование строительных грузов производится строительным транспортом по дорогам общего пользования. Подъезд строительной техники осуществляется по существующему проезду, который имеет асфальтобетонное покрытие и предназначен для проезда автотранспорта;

- складирование грузов, установка временных зданий и сооружений в непосредственной близости от объекта культурного наследия не допускается;

- крепление любых устройств к стенам зданий, граничащих с территорией производства работ и являющихся объектами культурного наследия, запрещено;

- при осуществлении работ исключить динамические воздействия на фундаменты и грунты оснований объекта культурного наследия, применяя при производстве работ безударные технологии;

- благоустройство, нарушенное в границах производства работ по прокладке трасс сетей (вне границ объекта, в границах объекта работы по устройству траншей для прокладки трассы сетей не ведутся), восстанавливается в полном объеме без изменения существующих высотных отметок и планировки территории, за границами работ – по факту его нарушения;

- в соответствии с требованиями пункта 4 Стати 36 федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия;

- требования данного раздела учесть при разработке ППР.

- обеспечение штатного мониторинга технического состояния выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) в течение всего периода строительства и на протяжении календарного года после ввода в эксплуатацию автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района (ГОСТ Р 56198-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Мониторинг технического состояния»).

Инструктаж представителей подрядной (производственной) о:

-настоящих мероприятиях (мерах) по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково), при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района;

-расположении в непосредственной близости от участка работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково), и недопустимости его повреждения;

-уголовной, административной и иной юридической ответственности за нарушение требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и причинении вреда выявленному объекту культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково);

-немедленном уведомлении производителя, заказчика работ и Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (305000, г. Курск, Красная площадь, Дом советов тел. 8 (4712) 70-69-52) о негативных последствиях для физического состояния выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково), обнаруженных в ходе производства работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района.

Принятие организационных мер по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) в части нормативной гидрогеологической обстановки, пожарной безопасности, чистоты воздушного бассейна и недопущения динамических воздействий.

- в соответствии с требованиями пункта 4 Стати 36 федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

Контроль за исполнением указанных мероприятий обеспечения сохранности целесообразно возложить на организацию-подрядчика строительных работ с назначением ответственного лица приказом по организации.

18. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы.

Представленная на экспертизу документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании. В связи с этим, необходимости в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому объекту не было.

19. Обоснования вывода экспертизы.

Представленный на государственную историко-культурную экспертизу «Раздел документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района», разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» (г. Курск) в 2023 году, содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных на решение задач по обеспечению сохранности **выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль**

спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково).

Полученные в результате проведённых историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований данные позволили определить характер, исторические этапы и параметры планировочной структуры на исследуемом участке.

Исходя из сложившейся историко-градостроительной ситуации, нормативно-правовой документации в сфере сохранения объектов культурного наследия Российской Федерации можно сделать следующий вывод:

- реализация проекта **работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района**, не окажет негативного влияния на расположенный непосредственной близости **выявленный объект культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково)**, и на элементы исторической планировочной структуры.

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, указанные в Разделе, достаточны для обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия.

Соблюдение предусмотренных экспертируемым Разделом мероприятий, позволит избежать возникновения факторов, оказывающих негативное влияние на состояние **выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково)**, и его территорию.

20. Вывод экспертизы.

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: **«Раздел документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково) при проведении работ по строительству автомобильной дороги по ул. Советская с. Марково, Глушковского района**», разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» (г. Курск) в 2023 году, обеспечивает возможность (положительное заключение) сохранности **выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль спиртзавода, втор. пол. XIX в.» (Курская область, Глушковский район, село Марково)**, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

21. Дата оформления заключения экспертизы – 26.12.2023 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта

Эксперт

А.А. Щеглов